

Preis = Verzeichniss

der verschiedenen

*feinen Tafel-Obstsorten, Gehölze für Garten-
Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen, &c.*

bei

S. & J. R i n z,

Kunst- und Handels-Gärtner

in

F R A N K F U R T A M M A I N.

Für 1839 — 1840.

NB. Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller. — Gewächshaus - Pflanzen werden stets am besten durch den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit versendet.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei zuzusenden.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Tafel-Obst-Sorten.

Hochstämmige Äpfel.

pr. Stück 30 kr.

Calville blanc d'hiver.
rouge d'hiver.
d'automne.
Chataigne.
Dominiska.
Edelborsdorfer.
Grävensteiner.
Königsapfel von Jersey.
Röstlicher von Rew.
Englischer Winter - Gold - Pearmain.
(Ring of pepins.)
Englischer Goldpeping.
Lothringer Sommer - Rambour.
Marmorirter Sommerpeping.
Pomme de St. Louis.
Menagère.
Pomeranzen - Apfel.
Rambour franc.
Reinette Safran.
Sorgfließ.
piqué.
Montbron.
Breda.
truite.
grise d'automne.
du Nord.
Orléans.
Carpentin.
grosse Casseler.
Kräuter -
Diel.
Carmin -
Hospitals - (Sickhouse).
Carthäuser -
Canada.
Zitzens -
Citronen -
franche.
Ribstons pepin.
Royale de Christ.
Weisser Sommerkäsapfel.

Zu ökonomischem Gebrauche:

Hoheitsapfel.
Gelber Mecklenburger.
Rother Maucher.
Luckenapfel.
Wachsapfel.
Gelber Stettiner.

Groser Bohnapfel.
Adventapfel.
Johann Hure.
Rostocker.
Wesserlinger.
Königlicher Streifling.
Streifling.
Herberts reinettenartiger Rambour.
Spatblühender Matapfel.
Zwiebelborsdorfer.
Rother Winterstettiner.
Pallasapfel.
Kleiner Rheinischer Bohnapfel.
Gelber Winter - Carthäuser.
Dübener Glasapfel.
Blutrother Winter - Cardinal.
Rheinischer Wandapfel.
Horsett's Schlotterapfel.
Brustapfel.
Brauner Matapfel.
Groser Rheinischer Bohnapfel.
Mostapfel.
Schomburger Purpurstreifling.
Schwarzschillernder Rohlapfel.
Zehendheber.
Lothringer bunter Gulderling.

Pyramiden - oder Zwerg - Äpfel, auf Johannisstämme veredelt,

pr. Stück 24 kr.

Calville blanc d'hiver.
rouge d'automne.
rouge d'hiver.
Grävensteiner.
Roi très noble.
Princesse noble.
Reinette grise d'automne.
blanche de Portugal.
Breda.
engl. Spital (Sickhouse).
d'orée.
de Christ.
d'Hollande.
piqué.
Baumann.
d'Espagne.
de Normandie.
de Sorgfließ.
Holländische Gold -
d'Angleterre.
truite.

Reinette franche.
 du Nord.
 goldgelbe Sommer.
 de Rochelle.
 Pomme de Rose.
 Bentzler.
 Romarin blanc.
 Groser Muscelli.
 Red Island greening.
 Hillard's grosser gelber Rosmarin.
 Black gelly flower.
 Limonen - Reinette.
 New Hampshire greening.
 Diezer rothe Mandel - Reinette.
 Grafen Sternberg's röthliche Reinette.
 Deroll's grosse Gold - Reinette.
 Französische Quitten - Reinette.
 Bullock's pepin.
 Marmorirter Sommer - peping.
 Winter - Sweet.
 Green Russet.
 Osnabrücker Reinette.
 Pearmain Federal.
 Mittelburger Reinette.
 Spencer's pepin.
 Crete's Quitten - Reinette.
 Roman Stem.
 Schwarze's Blut - Reinette.
 Weisser Sommer - Rabau.
 Monstruos gloria mundi.
 Newark red Strack.
 Ribston's pepin.
 Maidenblusch.
 Czeštiner Prachtwalze.
 Reinette Bischoff.
 Early red pepin.
 Türkischer Muskateller.
 Reinette van Mons.
 Sassafras - Apfel.
 Hughes new golden pepin.
 Englischer Gold - Pepin.
 Danziger Kant - Apfel.
 Röthliche Reinette rousse.
 Gefleckter Gold - Apfel.
 Gäsdonker Gold - Reinette.
 Weisser Herbst - Strichapfel.
 Reinette von Montmorency.
 August van Mons.
 Gestreifter Winter - Himbeerapfel.
 Glasapfel.
 Gelbe spanische Reinette.
 Muskaten - Reinette.
 Walliser Limonen - Peping.
 Barceloner Pearmain.
 Polnischer Zuckerapfel.
 Kaiser Alexander.
 Rother Herbst - Anis - Calville.
 Sommer - Fleiner.
 Possart's Moskauer Nalivia.
 Willy's gelbe Reinette.
 Ananas - Reinette.
 Geiger's Princessin Auguste.
 Reinette von Canada.

Wellington.
 Wick's Fancy.
 Tyroler Rosen - Apfel.
 Uellner's Gold - Reinette.
 Goldmohr.
 Gelbe gestreifte Sommer - Pearmain.
 Rother Wiener Sommer - Apfel.
 Zimmet - Reinette.
 Weller's Eckenhagner.
 Röstlicher von Rew.
 Englische Granat - Reinette.
 Edelhorsdorfer.
 Reinette d'Orléans.
 Grose Casseler Reinette.
 Königsapfel von Jersey.
 Kräuter - Reinette.
 Reinette - Diel.
 Lothringer Sommer - Rambour.
 Ring of pepings.
 Citronen - Reinette.

Folgende neugesammelte sind in geringerer
 Quantität vorrätbig: pr. Stück 56 kr.

Friars - pepin.
 Alfriston.
 Boston Russet.
 Adam's pearmain.
 Golden noble.
 Crafton apple.
 Red Russet.
 Kirk's golden reinette.
 Grange apple.
 Soll pepin?
 Bedfordshire foundling.
 Winter pearmain.
 Old nonpareille.
 Old golden pepin.
 Fowell's Russet.
 Beauty of Well's.
 Beauty of Kent
 Kirk's seedling golden peping.
 Norfolk Beauty.
 Robinsons pepin.
 Claygate pearmain.
 Cockle pepin.
 Blenheim orange.
 Cobham apple.
 Oslin.
 Sugarloaf pepin.
 Red Astrachan.
 Golden Hawley.
 Blenheim pepin.
 Ring of pepins.
 Downton nonpareille.
 Northern greening.
 Summer golden pepin.
 Pennington's Seedling.
 Court pendu plat.

Hochstämmige Birn.*)

pr. Stück 50 kr.

Poire d'œuf. (Bestenbirne.)
Sylvange.
Beuré Campiémont.
blanc.
gris.
rance.
Napoleon.
Poire truite.
Echasserie.
Reine d'hiver.
Royale d'hiver.
Bergamotte d'Hollande.
St. Germain.
Epargne.
Gros Rousselette de Rheims.
Poire d'Amour.
Gros Rousselette.
Verte longue.
Virgouleuse.
Bezy Chaumontel.
Collmar.
Bon Chrétien d'hiver.
Duchesse d'Angoulême.

Pyramiden- oder Zwergbirn, auf Quitten veredelt,

pr. Stück 28 kr.

Gros cuisse Madame.
Epargne.
Gros Rousselette de Rheims.
Beuré gris.
blanc.
d'Aremberg.
d'Argenson.
Napoleon.
van Marum.
Delice d'Hartenpont.
Bezy la Motte.
Bergamotte Crassanne.
Virgouleuse.
Bezy Chaumontel.
St. Germain.
Collmar.
Duchesse d'Angoulême.
Bergamotte de Pentecôte.
Bonne Louise ou Avanchie.
Doyenné d'hiver.
Rousselette de Bretagne.
Prince St. Germain.

Bezy de la Vât.
Bergamotte de Cousel.
Nouvelle Pentecôte.
Bon Chrétien fondante.
Winter-Crassanne.
Goule morceau de Chambon.
Bon Chrétien ture.
Bergamotte ambrée.
Sarazin.
Haut clocher de Verdun.
Bergamotte cadette.
Chat brûlé.
Poire fortunée.

Hochstämmige Abricot,

pr. Stück 40 — 48 kr.

Dieselben Sorten niederstämmig, oder zu Spalier:

pr. Stück 50 kr.

Apricot royale.
précoce le gros.
hative musqué.
de Nancy. (A. pêche.)
blanc.
d'Hollande.
Alberge.
panaché.
commun.
Rumblers grose.

Hochstämmige Pflaumen.

Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle,
pr. Stück 40 kr.
Reine-Claude verte, die grüne, 56 — 40 —
Italienische Zwetsche, sehr zu empfehlen,
56 — 40 kr.
Späte Mirabelle, 40 —
Prune de Monsieur, 56 —
Gros Damas blanc, 56 —

Niederstämmige oder Spalier- Pflaumen,

pr. Stück 50 kr.

Mirabelle, die gelbe.
Reine-Claude, die grose grüne.
Italienische Zwetschen, vorzüglich.
Diapré rouge
Prune de Monsieur.
Pertrigon rouge.
Gros Damas blanc.
Späte Mirabelle.

*) Das Birn-Sortiment, obwohl nach die vorzüglichsten Sorten enthaltend, ist dieses Jahr nicht so vollständig wie gewöhnlich; dasselbe wird desto mehr im nächsten Jahr ergänzt und vermehrt erscheinen.

Neugesammelte, in geringerer Quantität vor-
rätig, pr. Stück 36 kr.

Robe de Sergeant.
Downtons imperatrice.
Nectarine plum.
Caledonian plum.
Pond's Seedling.
Jekworth imperatrice.
Knight's plum.
Reine Claude violette.
Coe's golden plum.
Kirk's plum.
Diamond.
Sharp's emperor.
Coe's fine late red.
Washington.

Hochstämmige Kirschen.

pr. Stück 50 kr.

Rothe Amarelle.
Schwarze Amarelle.
Rothe Herzkirsche.
Flammentin.
Frühe rothe Kirsche.
Drogans gelbe Knorpelkirsche.
Grosser Gobet.
Grosse frühe Maikirsche.
Ochsenherzkirsche.
Späte Herzkirsche.
Lauermann's grosse
d'Angleterre hâtive.
Fraser's schwarze tartarische.
Schwarze Herzkirsche.
Spanische Weichsel.
Schöne von Choisy.
Cerise de Portugal.
Montmorency.
Speckkirsche.
Grosse saure Weichsel.
Kurzstieligte ditto.
Cerise de Neufchâteau.

Pyramiden- oder Spalierkirschen.

pr. Stück 24 kr.

Grosse saure Weichsel.
Spanische ditto.
Kurzstieligte ditto.
Schwarze Amarelle.
Rothe ditto.
Ostheimer Sauerkirsche.
Black early.
Elton cherry.
Cerise de Neufchâteau.
Black tartarian.

Spalier - Pfirschen.

pr. Stück 40 kr.

Alberge jaune, früh.
Grose Mignonne précoce, früh.
Grose Montagne précoce, d°
Double de Troyes, früh.
Pavie de Newington, d°
Grose Mignonne, d°
Chevreuse hâtive, d°
Pourpre vineuse, d°
Petite violette hâtive, nacht.
Chancellier, früh.
Brugnon violette musqué, nacht.
Bourdine, reift im August.
Pêche de Malthe, desgl.
Madelaine rouge, Ende August, Anfang Sept.
Pêche royale, im September.
Teton de Venus, desgl.
Red rareripe, desgl.
Admirable ou belle de Vitry.
Madelaine de Bollwiller
Bellegarde.
Belle Chevreuse.
Belle de Baucuire.
Kennedy's incomparable
Nectarine temple, nacht.
Mores white free flore.
Holländische Muscat -
Avant-
doppelte Montagne.
Zwoolische.

Einige wenige der obigen Sorten können
in **Hochstämmen** pr. Stück à 48 kr.
bis fl. 1. geliefert werden.

Weinreben.

pr. Stück 12 kr.

Blussard noir.
Chasselas blanc musqué.
croquant.
rouge.
royale.
de Fontainebleau.
Muscat blanc.
gris.
noir.
violet.
Morillon hâtive.
Maroc.
Riesentraube.
Liverdon.
Petersilientraube.
Muscat rouge.
d'Alexandrie.
Précoce blanc de Rienzheim.
Damas le gros.
Tokayer.
Rouge de Bourgogne.

Cornichon violet.
Verdale.
Auvergnas gris.
Raisin de Gènes.

Verschiedene Obstarten.

Schwarze Maulbeerbäume, zu Hochstämmen,
pr. Stück fl. 1. 12 kr.
niederstämmig . . . — — 48 "
Quitten — — 24 "
Feigen — — 50 "

Süsmandel, hochstämmig pr. Stück 56 kr.
Desgleichen niederstämmig — — 24 "
Mispeln — — 24 "
Nussbäume — — 24 "
Grosse Stachelbeeren . . . — — 10 "
Gr. Johannisbeeren, rothe, weisse
und fleischfarbene — — 6 "
Gr. Himbeeren, gelbe und rothe — — 6 "
Ananas - Erdbeeren
Monat- ditto } p. 100 — — 50 "
Zimmet- ditto }
Grosse englische Erdbeeren,
in circa 20 Sorten — — 6 "

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit * bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten
Lagen unsern Winter im Freien aus:

Jene mit **D** können dutzendweise,

— **H** — hundertweise,

— **h** — hochstämmig geliefert werden;

— **t** sind in Töpfen cultivirt,

— **sch** zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.

Acer, der Ahorn.

coccineum, **sch**, **h**, . . . — 36
dasycarpum, (*rubrum*) **h**, **D**, . . . — 24
laciniatum, **h**, . . . — 30
monspesulanum, **D**, . . . — 36
Negundo, **h**, **D**, . . . — 18
napolitenum . . . — 36
oblongum (*nepalense*), **t**, *, . . . 1
palmatum . . . — 30
pensylvanicum, **h**, . . . — 20
nigrum americanum, **h**, . . . — 24
Lobelii, . . . — 24
platanoides, **h**, **H**, . . . 12 bis — 20
fol. var., **h**, . . . 18 — 24
pseudo platanum, **h**, **H**, . . . 12 — 20
fol. var., **h**, . . . 18 — 24
sacharinum, **h**, . . . — 20
striatum, **h**, **D**, . . . — 24
macrophyllum, . . . —
spicatum, . . . —
opalus, . . . —

Adelia,

acuminata, *, **D**, . . . — 36

Aesculus, die Rosskastanie.

Hippocastanum, **h**, . . . 24
rubicunda, die rothblühende, eine
der herrlichsten Zierden für Alleen
und Gärten jeder Art, **h**, **H**,
40 kr. bis 1 12
rubicunda, fol. var. 1
macrostachia, (*Pavia spicata*)
sch, . . . 1
coccinea, ...
aculeata, ...
Pavia lutea, **h**, **D**, . . . 30 kr. bis 1
rubra, **h**, **D**, . . . 30 kr. bis 1

Ailanthus, der Götterbaum.

glandulosus, **h**, **D**, . . . 12 bis — 24

Alnus, die Erle.

cordata, ... — 24
incana, ... — 24
laciniata, ...
glutinosa quercifolia, . . .
laciniata, ... — 30
oxyacanthifolia, ... 1 12
pumila, ...

Amorpha, der falsche Indigo.

fruticosa, **sch**, **H**, . . . — 10
glabra, **sch**, **H**, . . . — 12
marginata, ...
microphylla, ...
Lewisii, ...

Amygdalus, die Mandel.

communis flor. pleno, **sch**, . . . — 24
fol. var.
macrocarpa, **D**, . . .
campestris, ...
Georgica, ...
nana serrata, ... — 36
incana, **sch**, ... — 36
persica, fl. pleno **sch**, . . . — 24
pumila, fl. pleno **sch**, **D**, . . . — 24
ditto ditto **h**, . . . 36 bis — 48
syberica, **sch**, ... — 12

Andromeda, die Andromeda.

arborescens, ... 2 30
angusta, ... 1 30
axillaris, **D**, ... — 30
cassinifolia, ... 1
mariana, **D**, ... 1
floribunda, **sch**, ...

	fl. kr.		fl. kr.
Andromeda lucida , ...	1	Azalea cramoisie flamboyante , . . .	1 30
<i>ferruginea</i> , ...	1	<i>cruenta</i> , ...	2 —
<i>calyculata</i> , ... 30 kr. bis	1	<i>cuprea</i> , ...	1 30
<i>ventricosa</i> , ...	1	<i>elegans</i> , ...	2 —
<i>latifolia</i> , ...	1	<i>eximea</i> , ...	2 —
<i>paniculata</i> , ...	1	<i>nova</i> , ...	2 —
<i>polyfolia</i> , ...	30	<i>floribunda</i> , ...	2 —
<i>major</i> , ...	48	<i>splendens</i> , ...	2 —
<i>pulverulenta</i> , (sch), ...	1	<i>superba</i> , ...	2 —
<i>racemosa</i> , ...	1	<i>speciosa</i> , ...	2 —
<i>seratifolia</i> , D., ...	1 12	Decus hortorum , ...	1 30
Anona (Asimina), d. Flaschenbaum.		<i>diademata</i> , ...	1 30
<i>triloba</i> , ...	1	<i>divergens</i> , ...	1 30
Aralia, der Angelicabaum.		<i>Duc de Clarence</i> , ...	2 —
<i>spinosa</i> , ...	1	<i>Duc d'Egmont</i> , ...	2 —
<i>japonica</i> , Siebold, ausgezeichnet	7	<i>Duchesse de Parme</i> , ...	2 —
<i>nudicaulis</i> , ...	—	<i>cburnea flavescens</i> , ...	2 —
Arbutus, der Erdbeerbaum.		<i>electa</i> , ...	2 —
<i>alpina</i> , *	2	<i>elegans Mortieri</i> , ...	1 30
<i>uva ursi</i> , ...	—	<i>tardiva</i> , ...	1 30
<i>Unedo</i> *, (sch), ...	30	<i>elegantissima</i> , ...	2 —
<i>procera</i> *, (sch), erträgt viel Kälte	2	<i>excelsa</i> , ...	1 30
Aristolochia, die Osterluzen, auch		<i>flamboyante</i> , ...	2 —
Heberblume, Pfeifenstrauch, als		<i>formosissima</i> , ...	2 —
rankend sehr zu empfehlen.		<i>fulgida</i> , ...	2 —
<i>Sipho</i> , D., ...	36	<i>gloriosa</i> , ...	2 —
<i>tomentosa</i> , ...	36	<i>helvola</i> , ...	1 30
Aucuba, die Aucuba.		<i>hilaris</i> , ...	1 30
<i>japonica</i> *, ...	36	<i>hilarissima</i> , ...	2 —
Armeniaca, die Aprikose.		<i>hybrida cerasina</i> , ...	1 30
<i>nepalensis</i> , ...	48	<i>electa</i> , ...	1 30
Azalea, die Azalee.		<i>micans</i> , ...	1 30
<i>Adelaide</i> , ...	1 30	Jenio Mortieri , ...	2 —
<i>Agathe</i> , ...	1 30	<i>jucunda</i> , ...	1 30
<i>alba flavescens rosacea</i> , ...	1 30	<i>jucundissima</i> , ...	2 —
<i>amabilis</i> , ...	2 —	<i>lepida</i> , ...	2 —
<i>amoenissima</i> , ...	1 30	<i>Lockejem</i> , ?	1 30
<i>atrorubens nana</i> , ...	1 30	<i>lutea rubicunda</i> , ...	1 30
<i>atrosanguinea</i> , ...	2 —	<i>majorca</i> , ...	1 30
<i>aurea</i> , ...	1 30	<i>magnifica</i> , ...	2 —
<i>aurantia amplissima</i> , ...	1 30	<i>mirabilis</i> , ...	1 30
<i>belle Rosette</i> , ...	2 —	<i>mixta odorata</i> , ...	1 30
<i>blandina</i> , ...	2 —	<i>triumphans</i> , ...	2 —
<i>Bizare triomphant</i> , ...	1 30	<i>Mortieriana</i> , ...	2 —
<i>Buckingham</i> , ...	2 —	<i>nitida</i> , ...	1 30
<i>calendulacea</i> , ...	1 30	<i>non plus ultra</i> , ...	2 —
<i>crocea</i> , ...	1 12	<i>notabilissima</i> , ...	2 —
<i>flammea</i> , ...	1 30	<i>novitas antecellens</i> , ...	1 30
<i>grandiflora</i> , ...	1 30	<i>onichyna</i> , ...	1 30
<i>pellucida</i> , ...	1 30	<i>optima</i> , ...	1 30
<i>quatricolor</i> , ...	1 30	<i>ornata</i> , ...	1 30
<i>Sterniana</i> , ...	10 —	<i>picta nobilissima</i> , ...	2 —
<i>capitata</i> , ...	1 30	<i>pontica</i> , H., ... 24 kr. bis	1 30
<i>incarnata</i> , ...	2 —	<i>alba</i> , ... fl. 1 bis	2 —
<i>coccinea</i> , ...	1 30	<i>plena</i> , ...	1 30
<i>discolor</i> ?, ...	1 30	<i>rosea</i> , ... fl. 1 bis	2 —
<i>grandiflora maxima</i> , ...	2 —	<i>tricolor van Cassel</i> , ...	1 30
<i>speciosa</i> , ...	2 —	<i>Wulff</i> , ...	1 30
<i>conforta</i> , ...	2 —	<i>congesta lutescens</i> , ...	1 30
<i>corusca</i> , ...	2 —	<i>electa</i> , ...	1 30
		Princesse d'Orange , ...	2 —
		Princesse Marianne , ...	2 —

	fl.	kr.		fl.	kr.
Azalea prostrantissima , ...	1	30	Bignonia, radicans, flava , sch, t, . . .	1	—
recentissima, ...	2	—	minor, sch, t, ...	1	—
recurva, ...	1	30	capreolata, *, rankend, t, . . .	48	—
regina belgica, ...	1	30	Broussonetia, Papier = Maulbeer-		
robusta, ...	1	30	baum.		
rosacea, ...	1	30	papyrifera, ...	—	20
rosa chinensis, ...	1	30	cucullata, ...		
rubra fulgens, ...	2	—	Bupleurum, Hasenohr.		
rubra incarnata, ...	1	30	fruticosum, *, t, ...	—	12
rutilans, ...	1	30	Buxus, der Buchsbaum.		
saturnea, ...	2	—	balearicus, *, ...	—	24
severa, ...	1	30	arborescens, H, ...	—	18
splendens, ...	2	—	fol. var. albis, t, ...	—	20
spuria venusta, ...	2	—	luteis, t, ...	—	24
subrutila, ...	1	30	Calycanthus, der Gewürzstrauch.		
tricolor blandina, ...	1	30	floridus, D, sch, ...	—	48
triumphans, ...	2	—	bullatus, sch, ...	—	48
gandavensis, ...	2	—	nanus, sch, ...	—	48
serotina, ...	2	—	laevigatus, D, sch, ...	—	48
umbrosa, ...	2	—	praecox, (Chimonanthus)	2	—
venusta, ...	1	30	fl. albo, ...		
venustissima, ...	1	30	grandiflorus	4	—
Victoria, ...	2	—	Carpinus, die Hainbuche.		
Viola odorata, ...	1	30	betulus, ...	—	12
virginia, ...	1	30	Ostria, ...	—	24
Virgo electa, ...	2	—	Caragana, f. Robinia.		
viscosa, H, ... 24 kr. bis	1	—	Carya, f. Juglans.		
fl. duplice luteo	1	30	Castanea, f. Fagus.		
100 Stück nach unserer Wahl in den			Catalpa, f. Bignonia.		
schönsten Sorten fl. 100 bis fl. 150.			Ceanothus, die Seckelblume.		
Berberis, die Berberitze, Sauerach.			americanus, sch, D, ...	—	20
aristata, ...	1	—	ovatus, blaublühend, sch, *, t, . .	—	36
chinensis, ...	1	—	Celastrus, Bügelholz, der Baum-		
vulgaris, ...	6	—	Mörder.		
aquifolium, (Mahonia) *, sch, .	3	—	scandens, ...	—	20
dulcis, *, ...	5	—	Celtis, der Zürgelbaum.		
fascicularis, (Mahonia) *, sch,	3	—	australis, ...	—	12
glumacea, (Mahonia) *, sch, .	10	—	cordata, ...	—	12
repens, (Mahonia) *, sch, .	4	—	Tournefortii, ...		
rotundifolia, *, ...	4	—	Cephalanthus, die Kopfblume.		
species Chili, *, ...	5	—	occidentalis, sch, D, ...	—	18
nepal, *, ...			Cercis, der Judasbaum.		
Betula, die Birke.			canadensis, sch, ...	—	20
alba, ...	—	18	siliquastrum, sch, D, ...	—	18
laciniata, ...	1	30	fl. albo, sch, ...	—	24
lenta, ...	—	18	Chimonanthus, Winterblume, f.		
erecta, ...	—	18	Calycanthus.		
grandis, ...	—	18	Chionanthus, Schneeblume.		
odorata, ...	—	18	virginica, sch, t, ...	1	—
papyrifera, ...	—	18	montana, ...		
pumila, (nana)	—	30	Clematis, die Waldrebe, rankend.		
fruticosa, ...	—	36	Vitella, sch, ...	—	12
bella, ...			grandiflora, sch, ...	—	24
triste, ...			fl. caeruleo, sch, ...	—	24
Bignonia, die Trompetenblume.			fl. purpureo, sch, ...	—	24
Catalpa, h, D, sch, ...	—	24	fl. pleno, sch, ...	1	30
caeruleo, ? (nana)	—	48	Lassianthus, ...	—	24
radicans, rankend, sch, D, . . .	—	12	pulchella, sch, ...	1	30
humilis, sch, t, ...	1	12			
flammea, sch, t, ...	1	—			

	n. kr.		n. kr.
Clematis florida fl. pleno *, sch, ...	2	Crataegus, grandiflora , ...	24
Sieboldti, (<i>bicolor</i>)*, prächtig, ...	4	Crus galli, ...	24
azurea grandiflora, *, d°	6	Ceisiana, ...	24
virginica, ...		cordata, ...	24
alpina, ...		glandulosa, ...	24
flammula, (<i>fragrans</i>)	24	Aria, ...	24
cylindrica, ...		pyrifolia, ...	30
crispa, ...		elliptica, ...	24
campaniflora, ...		tomentosa, ...	36
Clethra, die Clethra.		Douglasii, ...	48
acuminata, sch, ...	36	Azarolus, ...	30
paniculata, sch, ...	36	odorata, ...	24
pubescens, sch, ...	36	odoratissima, ...	24
Colutea, der Blasenstrauch.		lucida, ...	24
arborescens, H, ...	6	nepalensis, *, ...	48
cruenta, ...	20	pentagynca, ...	24
halepica, (<i>Pocockii</i>)	20	tanacetifolia, ...	24
nepalensis, ...		orientalis, ...	30
Comptonia, die Comptonie.		macrocartha, ...	30
aspensifolia, ...	36	canadensis, (<i>Mespilus</i>)	24
Corchorus (Keria).		oxyacantha albo pleno, gefüllt bl.	
japonica, ...	10	Weissdorn, ...	24
fl. simplici, ...	1	fl. rubro, roth blühender, D, ...	24
Coriaria, der Gerberstrauch.		fl. ruberrimo, neuer, gross	
myrtifolia, ...	12	rothblühender, D, ...	36
Cornus, der Hartrießel.		fl. rubro pleno, neuer roth ge-	1 12
alba, H, ...	6	füllt blühender, ...	
fol. var., ...	24	Cupressus, Cypresse.	
alternifolia, D, ...	12	disticha, (<i>Shubertia, Taxodium</i>)	
florida, ...		prächtig zu Wasserpartien, ...	
mascula, D, ...	6	im Topf, ...	1 12
stricta, ...	6	disticha pendula, d° t, ...	3 30
fol. var., ...	12	horizontalis, *, t, D, ...	48
syberica, ...	20	sempervirens, *, t, D, ...	48
verucosus, ...	24	thujoides, t, D, ...	24
sanguinea, fol. var., ...		Cydonia, Quitte.	
citrifolia, ...	15	vulgaris pyriformis, ...	24
paniculata, ...	18	lusitanica, ...	
tomentulosa, ...		japonica, (<i>Pyrus</i>) t, D, sch, ...	1
sericea, ...	18	fl. semipleno, sch, ...	1
punctata, ...		fl. albo, t, sch, ...	1 30
Coronilla, Peltisfen.		lutea, t, ...	1 30
Emerus, sch, D, ...	10	Cytisus, Goldregen, Bohnenbaum.	
Corylus, Haselnuß.		alpinus, D, ...	12
americana, D, ...	10	fl. albo, ...	48
avellana, fr. maxima, D, ...	8	capitatus, ...	10
atropurpurea, m. rothen Blättern, ...	36	calycinus, ...	
cornata, ...	18	leucanthus, ...	
laciniata, ...	36	austriacus, ...	24
Cotoneaster (Mespilus), Quitten-		biflorus, ...	
Mispel.		elegans, ...	
mycophyllus, immergrün, D, t, ...	1	argenteus, ...	
ovalifolia, ...		uralensis, ...	
melanocarpa, ...	48	nigricans, D, ...	10
tomentosus, ...		sessiliflorus, ...	10
Uva ursi, immergrün, t, ...	1	volgaricus, (?) D, ...	12
rotundifolius, d° t, ...	1	Weidenii *, ...	2
vulgaris, ...	18	Laburnum, H, ...	8
Crataegus, der Dorn.		Adami, (fl. purp.) D, ...	1
coccinea, ...	18	pendulum, h, ...	1 12
		involutum, ...	1 30

	fl.	kr.		fl.	kr.
Cytisus Laburnum monstrosum,			Fagus, die Buche.		
purpureus, sch, D, ...	—	24	americana, ...	—	48
halbhochstämmig, 48 kr. bis	1	—	Castanea vesca, Süßkastanie, h,	—	36
fl. albo, extra schön, . . .	1	12	americana, ...	1	12
erectus, sch, ...	1	12	heterophylla, ...	1	—
major, sch, ...	1	30	fol. var., ...		
Daphne, Seidelbast.			pumila, ...	1	30
alpina, ...	1	30	sylvatica asplenifolia, . . .	1	—
Cneorum maximum, *, t, sch,	1	12	atropurpurea, Blutbuche,	—	48
laureola, t, ...	—	24	fol. var., ...	1	—
Mezerium, t, ...	—	12	pendula, ...	1	—
fl. albo, t, ...	—	24	Fontanesia.		
Decumaria.			phyllireoides, *, t, ...	—	24
barbara, *, t, ...	—	24	Fothergilla.		
Diospyros, die Dattelpflaume.			alnifolia, sch, ...	—	24
lotus, ...	—	20	tomentosa, ...		
virginiana, ...	—	20	Fraxinus, die Esche.		
Dirca, Lederholz.			americana, h, D, ...	—	24
palustris, ...	1	30	excelsior, h, D, ...	—	18
Deutzia.			aurea, ...	—	24
scabra, sch, D, ...	1	—	erispa, ...	—	24
corymbosa, *, ...	1	30	fol. var., ...	—	24
Duvaua.			elegant, ...	—	48
dentata, *, ...	1	12	pendula, Traueresche, h,		
dependens, *, ...	1	12	48 kr. bis	1	12
Elaeagnus, Oleaster, wilder Del-			horizontalis, ...	—	48
baum.			integrifolia, ...	—	24
angustifolius, D, ...	—	24	microphylla, ...	—	24
macrophyllus, D, ...	—	36	nepalensis, ...	1	—
fusca, ...			Ornus, Mannaesche, D,	—	24
nepalensis, ...			floribunda, ...	—	48
orientalis, ...			lentiscifolia, ...	—	24
Empetrum, die Rauschbeere.			pendula, ...		
nigrum, t, ...	—	24	longifolia, ...	—	24
Epigaea, der Grundstrauch.			oxycarpa, D, ...	—	30
repens, sch, ...			quadrangulata, ...	2	—
Erica, die Heide.			Theophrasti, ...	—	48
ciliaris, *, ...	—	30	Garrya.		
cinerea, *, ...	—	30	elliptica, mas., neu, extra, t, .	4	—
Daboecia, *, ...	—	48	Gaultheria.		
fl. albo, *, ...	1	12	procumbens, ...	—	48
hibernica, *, ...	1	12	Schallon, t, ...	1	—
herbaecia, ...	—	24	Genista, Ginster.		
tetralix, ...	—	24	anglica, ...	—	20
vulgaris, fl. pleno, t, D,	—	24	auxantica, *, t, ...	—	30
fl. albo, t, ...	—	48	florida, D, ...	—	18
Ephedra.			floribunda, *, t, ...	—	36
monostachya, ...			diffusa, *, ...	—	36
Evonymus, Spindelbaum.			pubescens, t, ...	—	36
atropurpureus, ...	—	12	procumbens, *, t, ...	—	48
latifolius, D, ...	—	15	scoparia, fl. albida, D, sch, t,	—	48
europaeus, fr. albo, ...	—	20	fl. pleno, ...		
fol. var., ...			fol. var., ...		
obovatus, ...			Ginkgo, Ginkgobaum.		
repens, *, ...			biloba, (Salisburia) t, . . .	1	—
nepalensis, *, ...	1	—	Gleditschia.		
japonicus, f. var. alb., *, t,	1	—	macrocarantha, ...		
f. v. luteis, *, t, ...	1	12	triacantha, II, h, ...	—	30
verucosus	—	24	inermis, D, h, ...	—	30
			caspica, ...	1	—

	fl. kr.		fl. kr.
Glycine.		Jasminum triumphans , *, D, t, . . .	24
Apios, rankend, ...	24	Ilex , Hülse, Stechpalme.	
chinensis, (<i>Wistaria consequana</i>)		Aquifolium, t, D, ...	24
blaublühende windende Pracht-		fol. var. albis, ... 1 bis	2
pflanze, t, D, . . . 48 kr. bis	1 12	luteis, ... 1 bis	2
frutescens	30	ferox, ...	1 30
Gymnogladius (<i>Guilandina</i>),		fol. var., ...	1 30
Chicot.		Calamistra, ...	1 30
canadensis, h, D, ...	36	crassifolium, ...	1 30
Halesia.		balearica, (<i>cordata</i>) *, ...	1 30
tetraptera, t, D, sch, ...	36	fol. var., *, ...	1 30
parviflora, ...	36	caroliniana, *, ... 1 bis	2
Halimodendron , der Salzstrauch.		opaca, ...	1 30
argenteum, (<i>Robinia haloden-</i>		Perado, *, ...	2
dron) sch, ...	48	Itea.	
Hamamelis , Zaubernuß.		virginica, ...	18
virginica, ...		Juglans , der Walnußbaum.	
Hedera , Ephen.		americana, h, D, ...	24
Helix, ...	6	regia serotina, ...	24
fol. var. *, t, ...	24	Juniperus , Wachholder, Ceder.	
latifolia, D, t, ...	24	alpina, ...	30
quinqüefolia, (<i>Ampelopsis hede-</i>		canadensis, ...	
racea, Jungferuwein,) H, ...	6	chinensis, ...	1 30
Hibiscus , Syrische Rose, Blumen-		drupacea, ...	
baum.		nepalensis, ...	
syriacus, D, t, ...	10	Lycia, klein, ...	48
fl. albo, t, ...	12	oxicedrus, ...	1 30
pleno, *, D, ...	48	prostrata, ...	36
roseo pleno, *, t, ...	48	recurva, (<i>pendula</i>)	2
rubro pleno, *, D, t, ...	30	sabina, ...	36
violaceo pleno, *, D, t, ...	30	tamariscifolia, ...	36
fol. var. *, t, ...	48	thurifera, ...	1 30
fl. cœruleo pleno, *, t, ...	36	virginiana, ...	24
fl. var. pleno, *, t, ...	48	fol. var., ...	
multifl. pleno, *, t, ...	48	Kalmia.	
Hippophæ , Sanddorn.		angustifolia, sch, ...	1
canadensis, (<i>Shepherdia</i>)	24	glaucia, sch, ...	1
argentea, (<i>Eleagnus</i>)	36	latifolia, sch, ... 1 bis	3
rhamnoides, ...	12	Kerria , f. <i>Corchorus</i> .	
salicifolia, ...	1	Köhlreuteria.	
Hydrangea.		paniculata, D, ...	24
arborescens, ...	12	Laurus , Lorbeer.	
cordata, ...		Benzoin, ...	36
lævigata, ...		nobilis, *, t, ... 24 kr. bis	1 30
hortensis, *, (<i>Hortensia</i>) D, ...	24	fol. var., *, t, ...	48
nivea, (<i>glaucia</i>)		salicifol., *, t, ... 30 kr. bis	3
quercifolia, *, t, ...	1	Sassafras, (<i>Persca</i>)	1 12
Hypericum , Hartheu, Johannis-		Ledum , Vorst.	
strauch.		latifolium, ...	1
calycinum, sch, ...	24	palustre, ...	48
Kalmianum, ...	12	Ligustrum , Rainweide.	
elatum, t, ...	24	lucidum, *, t, ... 30 kr. bis	1 30
uralense, *, sch, t, ...	24	nepalense, *, t, ...	36
Jasminum , ächter Jasmin.		vulgare, ...	6
fruticans, D, ...	6	fr. albo, ...	12
humile, *, t, ...	12	Liquidambar , Amberbaum.	
officinale, *, D, ...	20	Styraciflua, ...	36
fol. var., *, ...	24	Liriodendron , Tulpenbaum.	
Wallichianum, *, (<i>frut. major</i>)	30	Tulipifera, sch, D, ...	48

	fl. kr.		fl. kr.
Liriodendron, Tulpifera flava,		Mespilus Cotoneaster, (Cot. fulg.)	— 24
klein, t, ...	— 48	germanica, essbare, ...	— 24
obtusiloba, ...	—	Pyracantha, Feuerdorn, t, D,	— 24
Lonicera, Heckenkirsche.		Morus, Maulbeerbaum.	
alpigena, ...	— 18	alba, weißer, ...	— 12
caerulea, ...	— 18	nigra, schwarzer, ...	— 48
hispida, ...	—	d° hochstämmig, ...	1 12
Ledebourii, ...	—	japonica, *, ...	— 48
nigra, ...	—	multicaulis, *, ...	— 36
orientalis, ...	— 12	papyrifera, s. Broussonetia papy-	
sibirica, ...	— 10	rifera.	
Solonis, (Xylosteum)	—	Myrica, Wachsbäum.	
tatarica, ...	— 10	cerifera, ...	— 24
Symphoricarpos, s. Symphoria.	—	gale, ...	— 24
Caprifolium, Weisblatt, D,	— 10	Nyssa, Tüpelobaum.	
coccineum, ...	— 24	aquatica, (biflora)	— 30
flayum, ...	— 24	Ononis, Haubehel.	
hirsutum, ...	— 24	fruticosa, ...	— 20
fl. pleno, ...	—	Paeonia, Pfingstrose, Bauernrose.	
occidentale, ...	—	arborea, (mutan) t, D, fl. 1. 30 bis	4 —
glaucum, ...	—	papaveracea, t, fl. 1. 30 bis	4 —
rotundifolium, ...	—	rubra, (rosa gallica)	7 —
præcox, ...	—	rubra odorata, ...	5 —
Lycium, Bocksdorn.		speciosa, ...	—
europæum, H, ...	— 4	NB. Die Paeonien ertragen hier eine	
Maclura, die Dsagen=Orange.		Kälte von 20° Reaumur, ohne Be-	
aurantiaca, t, ...	1 30	deckung und ohne Schaden.	
Magnolia, sämmtlich sch,		Paliurus, Christusdorn.	
acuminata, ...	2 —	aculeatus, (Rhamnus Pal.)	— 48
alexandria, ... fl. 3 bis	5 —	Periploca, Schlinge, windend.	
auriculata, ...	3 30	græca, ...	— 12
cordata, ...	3 —	Persea, f. Laurus.	
glaucæ, klein, D, ... fl. 1 bis	2 —	Philadelphus, Pfeiffenstrauch, un-	
gracilis, (Kobus) *, ... fl. 2 bis	3 —	ächter Jasmin.	
gigantea, ...	10 —	coronarius, ...	— 8
grandiflora, *, ...	2 —	fl. pleno, ...	— 24
macrophylla, ...	—	fol. var.	—
norbertiana, ...	3 —	floribundus, ...	— 48
precia, (Yulan, conspicua)	3 —	Gordonianus, ...	1 —
Soulangiana, ... fl. 3 bis	5 —	gracilis, ...	— 20
Thompsoniana, *, ...	3 —	grandiflorus, ...	— 20
purpurea, *, D, ... fl. 1 bis	3 —	inodorus, ...	— 20
striatiflora, ... fl. 3 bis	5 —	laxus, ...	—
grandiflora, ...	4 —	nanus, ...	— 8
speciosa, ... fl. 3 bis	5 —	latifolius, ...	— 48
triumphans, ... fl. 3 bis	5 —	chinensis, ...	—
pyramidalis, ... fl. 3 bis	5 —	intermedius, ...	—
tripetala, D, fl. 1. 30 kr. bis	4 —	speciosus, ...	1 —
Menispermum, Mondsaamen.		pubescens, (gracilis, ?)	—
canadense, ...	—	Phillyrea, Steinlinde.	
Menziesia.		latifolia, *, t, ...	— 30
caerulea, t, ...	1 30	Pinus, Kiefer, Föhre, Fichte,	
polyfolia, (Erica Dabaccia) *, t,	— 48	Lanne.	
flor. albo, *, t, ...	1 12	cembra, Zirbelnufs, t, ...	1 —
Mespilus, Mispel.		calabriensis, t, ...	— 24
Amelanchier, (Pyrus,) H, ...	— 6	halepensis, *, t, ...	— 24
florida, ...	1 12	inops, t, ...	— 24
canadensis	— 30	Laricio, t, ...	— 24
arbutifolius, *, ...	— 36		
Chamaemespilus	— 24		

	fl. kr.		fl. kr.
Pinus <i>maritima</i> , t, ...	— 24	Populus <i>heterophylla</i> , ...	— 24
<i>mitis</i> , t, ...	— 24	<i>monilifera</i> , ...	— 24
<i>mughus</i> , t, ...	— 24	<i>pendula</i> , ...	— 24
<i>pungens</i> , t, ...	— 24	<i>laurifolia</i> , ...	— 48
<i>horizontalis</i> , t, ...	— 30	<i>Lindleyana</i> , ...	— 30
<i>resinosa</i> , t, ...	— 24	<i>paunonica</i> , ...	— 30
<i>rigianiana</i> , t, ...	— 24	<i>betulacifolia</i> , ...	— 30
<i>rigida</i> , t, ...	— 24	<i>laevigata</i> , ...	— 30
<i>serotina</i> , t, ...	— 24	<i>suaveolens</i> , D, ...	— 24
<i>Strob.</i> , Weymouths-	— 24	Piptanthus , ...	— 24
<i>taeda</i> , t, ...	— 24	<i>nepalensis</i> , *, ...	1 —
<i>taurica</i> , t, ...	— 24	Potentilla , Fünffingerkraut, ...	— 30
<i>variabilis</i> , t, ...	— 24	<i>floribunda</i> , ...	— 12
<i>Pumilio</i> , t, ...	— 24	<i>fruticosa</i> , ...	— 12
<i>palustris</i> , (<i>australis</i>) t, *, ...	3 —	Prinos , Winterbeere, ...	— 24
<i>Pinaster</i> , klein, ...	— 24	<i>verticillatus</i> , D, ...	— 24
<i>ponderosa</i> , ...	— 24	Prunus , Pflaume, ...	— 24
<i>Strob.</i> <i>excelsa</i> , ... fl. 3 bis 5	— 5	<i>chicasa</i> , (<i>insiticia</i>)	— 24
<i>Sabiniana</i> , ...	— 24	<i>domestica</i> , fl. pleno, ...	— 30
Abies , Tanne, Fichte, ...	— 24	<i>spinosa</i> , fl. pleno, sehr zierlich, ...	— 30
<i>alba</i> , t, ...	— 24	<i>Cerasus</i> , Kirſche, ...	— 36
<i>balsamifera</i> , t, ...	— 24	<i>avium</i> , fl. pleno, ſch, ...	— 24
<i>canadensis</i> , Hemlocks-	— 36	fl. pleno, ſch, D, ...	— 36
<i>Claibrasiliana</i> , ...	2 —	<i>chinensis</i> ? fl. pleno, ſch, ...	— 36
<i>lanceolata</i> , (<i>Cunninghamia</i>)	1 30	<i>carolliniana</i> , *, t, ...	— 24
<i>Douglasiana</i> , ...	— 24	<i>Laurocerasus</i> , Kirſchlorbeer, t, ...	— 24
<i>excelsa</i> , Rothtanne, t, ...	— 36	<i>lusitanica</i> , t, ...	— 10
<i>Fraserii</i> , ...	— 36	<i>Mahaleb</i> , Weichſel, D, ...	— 30
<i>Hudsoni</i> , ...	— 36	<i>Marasea</i> , aus Dalmatien, ...	— 8
<i>Morinda</i> , (<i>Smithi</i> , <i>Pindraw</i>)	2 —	<i>Padus</i> , H, ...	1 30
t, D, ...	— 36	<i>aucubaeifolia</i> , ...	— 30
<i>marijana</i> , ...	— 36	<i>pendula</i> , ...	— 24
<i>nigra</i> et var., ...	— 24	<i>persicifolia</i> , ...	— 24
<i>taxifolia</i> , ...	— 5	<i>pumila</i> , (<i>glauca</i>)	— 20
<i>spectabilis</i> , (<i>Webbiana</i>)	3 30	<i>prostrata</i> , ...	— 24
<i>Menziesii</i> , t, D, ...	— 30	<i>virginiana</i> , ...	— 24
<i>pichla</i> , ...	— 30	Ptelea , Lederbaum, Geſtbaum, ...	— 8
Cedrus , der ächte Cedar von Libanon, 6 Zoll h., *, t, ...	1 —	<i>trifoliata</i> , H, ...	— 8
<i>Deodara</i> , 1 Fuß h., t, ...	5 —	Pterocarya , ...	— 24
Larix , die Lerche, ...	— 24	<i>caucasica</i> , ...	— 24
<i>europaea</i> , ... 12 bis	— 30	Pyrus , Apfel, Birne, ...	— 24
<i>americana nigra</i> , ...	1 30	<i>communis</i> , fol. var., ...	— 24
Pistacea , ...	— 24	fl. pleno, ...	— 20
<i>vera</i> , *, ...	— 24	<i>Malus</i> <i>baccata</i> , ſibirischer Zier-	— 20
Planera , ...	— 24	Apfel, vortrefflich zum Ein-	— 24
<i>Richardi</i> , ...	1 —	machen, ...	— 24
Platanus , Platane, ...	— 30	fr. <i>nigris</i> , d° mit dunk-	— 24
<i>acerifolia</i> , (<i>grandifolia</i>)	— 30	ler Frucht, D, ...	— 24
<i>cuneata</i> , ...	— 30	fr. <i>albis</i> , mit heller F.	— 24
<i>digitata</i> , (<i>laciniata</i>)	— 30	<i>spectabilis</i> , fl. pleno, gefüllt	— 24
<i>occidentalis</i> , h, H, ...	— 30	blühender Apfel, ſch, D, ...	— 24
<i>orientalis</i> , ...	— 30	fol. var., ...	— 24
Polygala , Krenzblume, ...	— 24	<i>japonica</i> , (<i>Cydonia</i>) t, D, ſch, ...	1 —
<i>Chamaebuxus</i> , ...	— 24	<i>alba</i> , ſch, t, ...	1 —
Populus , Pappel, ...	— 24	<i>lutea</i> , t, ...	1 30
<i>alba</i> , ... 12 bis	— 24	<i>salicifolia</i> , ...	— 20
<i>balsamifera</i> , D, ...	— 18	<i>orientalis</i> , ...	— 36
<i>canadensis</i> , H, ... 12 bis	— 18	<i>eretica</i> , ...	— 24
<i>grandidentata</i> , D, ...	— 24	<i>lanuginosa</i> , ...	— 24
<i>italica</i> , H, ... 12 bis	— 24	<i>Pollveria</i> , ...	— 24

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Pyrus pinnatifida</i> , (<i>Sorbus hybr.</i>)	36	Rhodora.	
Quercus , Eiche.		canadensis, sch,	1 12
<i>Aegilops</i> , klein,	1 12	Rhus , Sumach.	
<i>coccinea</i> ,	48	suavcolens, (<i>Lobadium</i>)	
<i>bicolor</i> ,	48	copallina,	18
<i>aquatica heterophylla</i> ,		<i>Cotinus</i> , Perücken	18
<i>coccinea hybrida</i> ,	48	<i>elegans</i> ,	18
<i>Cerris</i> ,	48	<i>Toxicodendron</i> , Gift-	6
fol. var.,		<i>Vernix</i> ,	
<i>cinerea</i> ,		Ribes , Johannisbeerstaude.	
<i>Ilex</i> , *, t,	1	aureum, sch, D,	12
<i>laciniata</i> ,		fr. rubro,	18
<i>ferruginea</i> ,	48	<i>divaricatum</i> ,	1 12
<i>Prinos discolor</i> ,	48	sanguineum, rothblühend, beson-	
<i>pendula</i> ,		ders schön, D,	48
<i>macrocarpa</i> ,	1 30	var. <i>atrosanguineum</i> , sch,	1
<i>suber</i> , *		<i>glutinorum</i> , sch,	
<i>pyramidalis</i> , (<i>fastigiata</i>)	1	<i>malvaceum</i> , sch, D,	1
<i>rubra</i> ,	48	<i>punctatum</i> ,	1 30
<i>tinctoria</i> ,	36	<i>speciosum</i> , *, sch,	1
<i>palustris</i> ,	36	<i>nigrum</i> , D,	6
<i>triloba</i> ,	48	fol. var.,	12
Rhamnus , Wegedorn.		<i>grossularia</i> , D,	6
<i>Alaternus</i> , *, t,	30	<i>rubrum</i> , H,	6
fol. var., *, t,	30	Robinia , Falsche Akazie.	
<i>Paliurus</i> , t,	48	<i>pseudacacia</i> , H, h,	6 bis
<i>subsempervirens</i> , *		<i>hispida</i> , D, rothblühend, sch,	20
Rhododendron , Alpenrose, sch.		<i>arborea</i> , d°	24
<i>arborum caucasicum</i> , *	5	<i>inermis</i> , Kugelacazie,	24
<i>Cunninghami</i> , *	5	d° hochstämmig, H,	1 12
<i>venustum</i> , *	5	<i>pendula</i> , h,	48
<i>azaloïdes</i> ,	1	<i>rubra</i> , (<i>Goudouin</i>) h,	1 12
<i>fragrans</i> ,	1	<i>hispida</i> , nov. var.,	36
<i>ancandrum</i> ,	2	<i>microphylla</i> , D,	36
<i>Cartonii</i> ,	4	<i>stricta</i> ,	30
<i>Gowenianum</i> ,	4	<i>tortuosa</i> , h,	30
<i>Catawbiense</i> , (°)	1 12	<i>macrophylla</i> ,	24
hybridum, D, (°)	30 kr. bis	<i>viscosa</i> , Bechacazie, D,	20
<i>dauricum atrovirens</i> ,	1 12	d° hochstämmig,	48
<i>ferrugineum</i> ,	fl. 1 bis	hybrida,	30
<i>hirsutum</i> ,	1	Caragana , Erbsenbaum, gelbe	
hybridum,	1 12	Acazie, H,	8
<i>maximum</i> ,	36 kr. bis	<i>Altavana</i> ,	24
album,	1 12	<i>Chamlagu</i> ,	48
<i>ponticum</i> , H,	30 kr. bis	<i>ferox</i> ,	30
<i>crispum</i> ,	1 30	<i>frutescens</i> ,	10
fol. var.,	1 30	Halodendron , Salzstrauch,	
<i>elegant</i> ,	1 30	sch,	48
<i>hyacinthiflorum</i> ,	10	<i>jubata</i> , selten,	5
<i>guttatum</i> ,	fl. 5 bis	<i>pygmaea</i> ,	30
<i>Lowii</i> ,	fl. 3 bis	<i>Redowskii</i> ,	36
<i>multimaculatum</i> ,	fl. 3 bis	<i>tracanthoides</i> ,	48
<i>punctatum majus</i> ,	1 30	<i>grandiflora</i> ,	30
<i>Chamaecistus</i> ,	fl. 6 bis	<i>gracilis</i> ,	48
<i>Chrysanthum</i> ,		<i>glomerata</i> ,	48

Rosa, im eignen Verzeichnisse.

Rubus, Brombeere, Himbeere.

<i>armeniaca</i> ,	
<i>fruticosus</i> , fl. albo pleno, t,	24
<i>bellidiflorus pleno</i> , rothbl. t,	48

(°) Diese beyden Sorten sind die härtesten gegen die Kälte; sie ertragen hier unbedeckt 22° Reaumur ohne Schaden.

	fl. kr.		fl. kr.
Rubus caesius , fol. var., t, ...	36	Spiræa levigata , fch, ...	30
rosaeifolius, fl. pleno, *, t, ...	24	lanceifolia, ...	24
odoratus, D, ...	8	nutans, ...	36
notkanus, ...		opulifolia, H, ...	8
spectabilis, fch, t, ...	30	nana, ...	
Idæus, H, ...	6	salicifolia, H, ...	4
Ruscus , Mäufedorn, immergrün.		ruberrima, D, ...	18
aculeatus, *, ...	24	sorbifolia, ...	10
Hypoglossum, *, ...	24	davurica, ...	
Salisburia , Ginkgobaum.		sibirica, ...	
adiantifolia, (Gingko) t, ...	1	tomentosa, D, fch, ...	20
Salix , Weide.		Staphylea , Pimpernuß.	
babylonica, Trauerweide, h, ...	24	pinnata, D, ...	10
cornuta, D, ...	30	trifoliata, ...	18
canadensis, D, ...	20	Stuartia .	
herbacea, ...		Malachodendron, *, fch, t, ...	1 12
nigra pendula, ...	48	Symphoria , Peterſtrauch.	
reticulata, ...	30	montana, ...	24
species pendula, ...		racemosa, Trauben-Schneebeere,	
Sambucus , Hollunder, Glieder.		grosse, D, ...	15
nigra, H, ...	6	vulgaris, H, ...	6
laciniata, D, ...	8	fol. aur. var., ...	24
fol. v. albis, ...	10	Syrinea , Syrene.	
luteis, ...	12	chinensis, H, ...	12
monstrosa, ...	12	fl. rubro, D, ...	24
rotundifolia, ...	24	soulangiana, ...	48
racemosa, D, ...	6	Josikaea, ...	1
Schubertia , f. Cupressus.		persica, H, ...	12
Shepherdia , f. Hippophæ.		alba, ...	24
Sophora .		laciniata, ...	
japonica, h, D, ...	24	vulgaris, H, ...	6
pendula, hängend, ...	1	fl. albo, ...	6
Sorbus , (Pyrus) Vogelbeerbaum.		fl. pleno, ...	1
Aria, Mehlbeerbaum, ...	24	maxima, D, ...	24
americana, ...	24	Marly, ...	24
aucuparia, D, h, ... 12 bis	24	fol. var., ...	
domestica, Spierlingsbaum, ...	30	virginalis, ...	48
hybrida, Bastard, ...	36	Tamarix , Tamariskenſtrauch.	
nepalensis, (Crategus)	48	gallica, D, ...	10
Spartium , Pfriemen.		germanica, ...	10
junceum, *, ...	10	indica, ...	30
scoparium, fl. albo, ...	48	Taxodium , f. Cupressus.	
tinctorium, fl. pleno, t, ...	48	Taxus , Eibe, Tarnusbaum.	
virgatum, ...		baccata, t, ...	28
Spiræa , Spierſtaude, fch.		fol. var., t, ...	36
adiantoides		canadensis, ...	
acutifolia, ...	18	hibernica, ...	
alpina, ...	24	Tecoma , f. Bignonia.	
argentea, ...	36	Thuja , Lebensbaum.	
ariaefolia, fch, ...		articulata, ...	
bella, fch, t, ...	36	canadensis, t, ...	30
betulaefolia, ...	12	cupressoides, (Cupressus) t, ...	30
chamaedrifolia, H, ...	6	occidentalis, t, ...	24
corymbosa, D, ...	36	orientalis, t, ...	24
crenata, D, ...	10	plicata, ...	
crataegifolia, fch, ...		Wareana, ...	
decumbens, ...		Tilia , Linde.	
hypericifolia, H, ...	6	americana, D, h, ...	24
grandiflora, ...	20	argentea, (alba) D, ...	30
cana, (nana)	30	pendula, Trauer- h, ...	2 30

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Tilia europæa</i> , h, ...	— 24	<i>Viburnum Oxycoccus</i> , ...	— 24
<i>asplenifolia</i> , ...	— 48	<i>dentatum</i> , ...	— 30
<i>pendula</i> , ...	— 2	<i>Tinus</i> et var., *, D , t , ...	— 30 kr. bis
<i>missisipiensis</i> , ...	— 1	<i>prunifolium</i> , ...	— 30
<i>Ulex</i> , <i>Stachelginster</i> .		<i>pyrifolium</i> , ...	— 48
<i>europæus</i> , *, t , ...	— 12	<i>pygmæum</i> , ...	— 48
<i>fl. pleno</i> , *, t , ...	— 24	<i>Vinca</i> , <i>Sinngrün</i> .	
<i>nanus</i> , *, ...	— 36	<i>major</i> , D , ...	— 10
<i>strictus</i> , *, t , ...	— 36	<i>minor</i> , H , ...	— 6
<i>Ulmus</i> , <i>Ulm</i> e, <i>Yper</i> , <i>Rüsterbaum</i> .		<i>fol. var.</i> , ...	— 10
<i>americana</i> , h, D , ...	— 24	<i>fl. pleno</i> , ...	— 24
<i>campestris</i> , <i>fol. var.</i> , ...	— 18	<i>rubro</i> , ...	— 24
<i>fol. v. elegant</i> , ...	— 1	<i>Virgilia</i> .	
<i>asplenifolia</i> , D , ...	— 36	<i>lutea</i> , <i>sch</i> , ...	— 1
<i>exoniensis</i> , <i>Pyramidenförmige</i> ,		<i>Vitex</i> , <i>Kreuzheitsbaum</i> .	
<i>grossblättrige</i> , D , ...	— 48	<i>Agnus castus</i> , ...	— 24
<i>latifolia pendula</i> , (<i>fulva</i>) sehr		<i>Vitis</i> , <i>Weinrebe</i> .	
schöner Baum, D , h, ...	— 1	<i>arborea</i> (<i>Ampelopsis bipinnata</i>)	
<i>excelsa</i> , ...	— 12	<i>hederacea</i> , (<i>Amp.</i>) <i>Jungfern- oder</i>	
<i>fastigiata</i> , <i>pyramidalische</i> , ...	— 1	<i>wilder Wein</i> , H , ...	— 6
<i>sinensis</i> , *, t , (<i>pumila</i>)	— 12	<i>hirsuta</i> , (<i>Amp.</i>)	
<i>europæa crispa</i> , D , ...	— 36	<i>cordifolia</i> , ...	
<i>Vaccinium</i> , <i>Heidelbeere</i> .		<i>Wistaria</i> , <i>f. Glycine</i> .	
<i>Myrtillus</i> , <i>baccis albis</i> , ...	— 48	<i>Xanthoxylon</i> , <i>Zahnweissbaum</i> .	
<i>ovatum</i> , ...	— 48	<i>fraxineum</i> , ...	— 24
<i>Oxycoccus</i> , <i>fol. var.</i> , ...	— 48	<i>Zizyphus</i> .	
<i>Viburnum</i> , <i>Schneeball</i> .		<i>sinensis</i> , *, ...	— 48
<i>Lantana</i> , ...	— 12		
<i>Opulus</i> , <i>fl. pleno</i> , D , <i>sch</i> , ...	— 12		

 100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl,
mit Namen fl. 25.
100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer
Wahl fl. 10 bis fl. 20.

R o s e n.

Ein grosser Theil nachstehender Rosen für das freie Land sind halbhochstämmig von 2 bis 4 Fufs hoch in Vorrath.

Sämmtliche Rosen, wovon ein anderer Preis nicht besonders bemerkt ist, kosten das Stück fl. 1 bis fl. 1. 50 kr.

Agate en plumet.
Mnemosine.
Alba Elisa.
 extra N° 1. fleischfarbig.
 Fédora.
 Ernestine.
Gallica admirable blanche.
 Adrienne Lecouvreur.
 aimable rouge.
 Aldegonde.
 Aventurière.

Gallica à feuilles et fleurs marbrés.
 belle africaine.
 Hélène.
 couronné.
 Douaisienne.
 Rubannée (Villageoise).
 Bérénice.
 bonne d'Estor.
 Beryer.
 Caroline jolie.
 cœur vermeille.

Gallica	Comte Foy.	
	Comtesse de Mourinais.	
	couleur excellente.	
	Duc de Trevis.	
	Ecossaise.	
	Fanny Bias.	
	Général Donnadieu.	
	Gloire de la France.	
	Grand-maman.	
	Guérin.	
	la Cocarde.	
	Léontine Fay.	
	Louis Philipp.	
	Léon de la Belgique.	
	Mad ^e Aglaë Adanson.	
	Mon gout.	
	Moïse.	
	noble fleur.	
	Orphelin de la Chine.	
	panaché double, (<i>belle rubannée</i>).	
	panaché porcelain royale.	
	panaché Berléze.	
	Perle de Weisenstein.	
	Pamela.	
	Paganini.	
	pucelle de Berghem.	
	Princesse de Salm.	
	Renoncule.	
	ponctué.	
	Revenante.	
	Rose Chou.	
	Roch.	
	Tombeau Napoléon.	
	transparente.	
	tricolor ou belle Alliance.	
	tricolor nationale.	
	ténébreuse.	
	Triomphe de Flore.	
	uniflore marbré.	
	unique rouge.	
	Walter Scott.	
Provincialis	l'admirable.	
	boule de neige.	
	Duc de Luxembourg.	
	hortense de Lille.	
centifolia	major.	12 kr.
	minor.	12 "
	minima (<i>Kingston</i>).	12 "
	cristata.	
	Delice de Flandre.	
	kleine Bouquet Rose.	
	Cæsar.	
	la Cherie.	
	gloire de la France.	
	bullata.	
	Evelina.	
	unique blanche.	
muscosa.		
	Juliana.	
	pompon.	
	Zoë.	
Damascena.		12 kr.
	alba.	12 "

Damascena,		
	Déesse Flore.	
	Mad ^e Hardy.	
	Leda.	
Perpetuelle	Antinous.	
	belle Italienne.	
	Bernard.	
	du Roi.	
	ferox.	
	Flon.	
	Palmyre.	
	palotte picottée.	
Hybrida	Adsine.	
	Aspidie.	
	a fleur blanche.	
	bouquet blanc.	
	Brennus.	
	Chénier.	
	Clarisse.	
	Colombienne.	
	Clair de Créssac.	
	Daphne.	
	Duc de Choiseul.	
	Duchesse de Brabant.	
	Euphrosine.	
	Eve.	
	Fleurette.	
	Général Lamarque.	
	Helvetius.	
	Jenner.	
	Karaïska.	
	Lastenie.	
	Lucrece.	
	Las Casas.	
	Léopold I.	
	Malton.	
	Palagi.	
	Parry.	
	pourpre panaché.	
	Roi des hybrides.	
	Roxelane.	
	Sunamite.	
	Triomphe de Guérin.	
	velours épiscopale.	
	Victor de Tracy.	
	Victor Hugo.	
	29 Juillet.	
	violette belgique.	
pimpinellifolia	rose	50 kr.
	blanche	50 "
	belle inconnue	48 "
	Harrisonii, gelb, gefüllt,	
	prächtig fl. 1.	50 "
	jaune double, hellgelb,	
	gefüllt "	1. 12 "
rubiginosa	fl. luteo pleno, gelb,	
	gefüllt "	1. 30 "
capreolata	Ruga (<i>Ayrshire</i>)	
	alba	} vwindende Rosen, a 48 kr.
	rubra	
	Eclipse	
sempervirens	albo pleno	
	Melanie de Montjoye	

bicolor, die einfache, hochrothe und gelbe, (Feuerrose)	13 kr.
lutea, d° einfarbige, gelbe . .	12 "
lutea, fl. pleno, dickgefüllte, etwas schwer aufblühende gelbe Rose	50 kr. b fl. 1. —
bracteata Marie Léonide . .	48 "
fl. pleno	48 "
Victoire modeste . .	48 "
microphylla	1. 12 "
alba	1. 12 "
Banksia alba fl. 1. bis "	2. —
lutea " 1. " "	2. —
multiflora 48 kr. " "	1. —
coccinea (Grevilli)	
Laure Davoust . . " 1.	12 "
muscate à petales dentelés " 1.	— "
I'Ophier	1. 12 "
Sämmtliche nachfolgende Rosen	
pr. Stck. 48 kr. bis fl. 1.	
Bengalensis Acanthé.	
anemoneflora.	
anemone cramoisie.	
Arsénie.	
Bardon.	
beau carmin de Luxembourg.	
beau cramoisie.	
Belladonna.	
belle de Pierrefitte.	
Botzaris.	
Buffon.	
Caroline de Brunswick.	
Clio.	
comble de Gloire.	
Cels cramoisie.	
David.	
Diane de Bollwiller.	
Etoile polaire.	
Etna.	
Eugène Pirolle.	
Fabvier.	
Fénélon de Luxembourg.	
Fleur de Venus.	
Florinne.	
Frédéric Wæber.	
Général Chassée.	
Palazée.	
Gloire d'Auteuil.	
Grandvalt.	
grandiflora.	
Hardy.	
imperatrice Josephine.	
indica multiflora.	
Jacquin.	
Jaubert.	
la superbe.	
Lawrentia.	
alba.	
atropurpurea.	
gloire.	
miniature.	
Léda.	
le Vermillon.	

bengalensis,	
Louis Philipp.	
Lucile.	
Lully.	
Macarie.	
Madame Desprez.	
Madame Desrongez.	
Molineri.	
mon héritage.	
Narcisse.	
Nicetas.	
Nini.	
Olympie.	
Palermo.	
Pluton.	
Pollux.	
pomponne rose.	
Reine blanche.	
resplendens.	
Romaine Desprez.	
Roi de Cramoisie.	
Sylvain.	
Telemaque.	
Theresia Stravius.	
trionphant.	
unique.	
Velours royale.	
Thea Afranie.	
Aménia.	
Anais.	
belle féronière.	
belle Melanie.	
belle Octavie.	
beure frais.	
Bourbon.	
Bouteland.	
carnicula.	
Colvills crimson.	
Duc d'Aumale.	
Duchesse de Boulogne.	
Duchesse of Kent.	
Egine a odeur d'Anisette.	
Fakir.	
gracilis.	
grandduchesse.	
grand monarque.	
Hamon.	
Himené.	
Isidore d'Angers.	
la modeste.	
Lionais.	
lutea.	
Madame Fries Morcl.	
Pallart.	
Pépin le bref.	
Reine des français.	
Reine de Golconde.	
Reine de Lombardie.	
Robinson.	
Roi d'Italie.	
Roi de Siam.	
St. siacre.	
Strombio.	

Thea superba modesta.
 Taglioni.
 triomphant.
 triomphe de Bollwiller.
Noisettiana.
 Andrezel.
 aimé Vibert.
 a fleurs de Matricaire.
 Apollonie.
 Boulogne.
 Camellia blanc.
 Chauvinau.
 concha Veneris.
 Dahlingen.
 Desprez.
 de Luxembourg.
 Fellenberg.
 Gabrielle.
 Isabelle d'Orleans.
 Jules Deschient.
 Lamarque.
 Lélieur.
 Miss Glegg.
 multiflore.
 printemps.
 rouge.
 Sir Walter Scott.
 Smith's yellow.

Bourbon Augustine Lélieur.
 à fleur d'Oleandre.
 Faustine.
 gloire de Rosamené.
 Lebrun.
 Lemesle.
 Madame Desprez.
 Maréchal de Villars.
 Philipart.
 Vélide.
 Victoire argenté.
 Wallner.

Landrosen zu Gartenanlagen, im Rummel
 zu fl. 10, fl. 15, fl. 25 pr. 100 Stück.
 Sortiments-Rosen nach unserer Wahl, in
 den schönsten Sorten fl. 50 bis fl. 100
 pr 100 Stück.
 Gewöhnliche bengalische Rosen zu fl. 15
 bis fl. 50 pr. 100 Stück.
 Sortiments-Rosen nach unserer Wahl in
 den schönsten Noisette, Thé, und ben-
 galischen, fl. 40 bis fl. 60 pr. 100 Stück.

Staudengewächse.

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Achillea rosea</i>	10	<i>Aquilegia canadensis</i>	12
Vallesiana	24	elator	12
<i>Aconitum bicolor</i>	8	<i>Asclepias pulchra</i>	20
sinense (<i>Sieboldt</i>)	1 30	syriaca	6
<i>Actea spicata</i>	24	tuberosa	36
<i>Agrimonia odorata</i>	12	<i>Aster alpinus</i>	24
<i>Agrostemma coronaria</i>	4	bicolor	30
<i>Allium molle</i>	4	grandiflorus	10
<i>Amsonia latifolia</i>	36	nova belgii	12
salicifolia	30	angliae	8
<i>Amaryllis formosissima</i>	30	roseus	24
<i>Androsace carnea</i>	12	Rivenii	24
<i>Anemone hepatica fl. albo</i>	12	sericeus	24
fl. ceruleo	20	<i>Arum triphyllum</i>	24
pleno	12	<i>Baptisia cerulea</i>	12
fl. rubro pleno	24	<i>Bellis perennis</i> neue prolifer.	24
pulsatilla	15	<i>Bocconia cordata</i>	24
narcissiflora	36	<i>Campanula pyramidalis</i>	30
nemorosa fl. pleno	24	speciosa	48
vernalis	12	grandiflora (<i>Wahlenbergia</i>) (<i>Platycodon</i>)	20
<i>Anthriscum caryophyllaceum</i>	12	laciniata	24
<i>Anthriscum liliastrum</i>	12	pulla	
racemosum		pusilla fl. albo	
<i>Arundo Donax</i>			

	fl.	kr.		fl.	kr.
Cassia marylandica	12	—	Gentiana verna	—	24
Centaurea glastifolia	10	—	lutea	—	—
montana fl. albo	12	—	purpurea	—	—
ruthenica	12	—	Galega officinalis	—	6
Chrysanthemum indicum, 20—50 ganz	—	—	Geum coccineum	—	20
neue englische	24	—	montanum	—	30
Clematis erecta	24	—	Gladiolus communis	—	3
bicolor (Sieboldt)	5	—	floribundus	1	—
azurea grandiflora	5	—	psitacinus	—	30
Convallaria majalis fl. rubro	6	—	Geranium pratense fl. pl.	—	24
fl. pleno	6	—	Gnaphalium Leontopodium	—	36
polygonata	6	—	Helleborus niger	—	12
racemosa	24	—	hiemalis	—	12
Crucianella stylosa	—	—	Hemerocallis alba	—	12
Cyclamen europæum	—	—	cœrulea	—	12
Cypripedium Calceolus	36	—	flava	—	12
Dianthus alpinus	30	—	fulva	—	10
arbuscula	20	—	undulata fol. var.	1	12
barbatus	6	—	Helianthus multiflorus fl. pl.	—	12
splendidissimus, fl. pl.	36	—	Heracleum species (lanatum?)	—	24
glacialis	30	—	Hesperis Matr. fl. pl.	—	20
guttatus	30	—	Hibiscus palustris	—	12
hybridus, fl. pl.	—	—	Hyacinthus botryoides 12 Stück à	—	36
japonicus	36	—	monstrosus ditto	—	48
nitidus	36	—	Muscari ditto	—	48
superbus	20	—	Iris fulva	—	—
Dictamnus fraxinella fl. albo	12	—	germanica et var.	—	6
fl. rubro	12	—	pumila et var.	—	6
Delphinium grandiflorum	12	—	sibirica	—	12
perenne	12	—	Susiana	—	24
phœniceum fl. pl. (Barlowi)	1	—	tenax	1	—
sinense fl. pl.	36	—	nepalensis	1	—
Digitalis purpurea	10	—	prismatica	1	12
Dodecatheon Meadia	24	—	variegata	—	12
album	1	30	Lathyrus Armitageanus (magellanicus)	1	12
elegans	1	30	Liatris elegans	—	36
giganteum	1	30	macrostachia	—	—
Doronicum austriacum	15	—	spicata	—	36
Draba aizoides	24	—	pyncostachia	—	36
Dracocephalum arguense	48	—	Lilium atrosanguineum fl. 5 bis	20	—
Louisianum	1	—	bulbiferum	—	12
speciosum	1	12	candidum	—	12
Dryas octopetala	24	—	japonicum (eximium) 48 kr. bis	1	30
Epimedium macranthum (grandiflo-	—	—	lanceifol. alb. fl. 10 bis	25	—
rum (Sieboldt)	1	30	punctatum „ 10 bis	25	—
Mushianum	4	—	roseum	—	—
bifolium	2	—	longiflorum	1	30
violaceum	3	30	Martagon	—	20
Erinus alpinus	36	—	pomponium	—	30
Fritillaria imperialis	8	—	pyramidale	—	36
meleagris	6	—	superbum	—	48
Fumaria bulbosa	12	—	tenuifolium	4	—
nobilis	30	—	tigrinum	—	12
Galanthus nivalis	4	—	venustum (aurantium)	10	—
Galardia bicolor	20	—	peregrinum	—	—
pieta	30	—	Linaria vulgaris	—	8
Gentiana acaulis	24	—	Linum perenne	—	6
aselepiadea	36	—	Lobelia cardinalis	—	24
bavarica	—	—	atrosanguinea	1	12
alpina	48	—	species Mexico, hochscharlach	2	—
pneumonanthe	24	—	stellata	1	30
Saponaria	24	—	violacea	1	12

	fl. kr.		fl. kr.
Lunaria rediviva	15	Phlox formosa	24
Lychnis chalcidonica	8	glomerata	24
albo pleno	1	grandis	24
flor. pl. major	36	longifolia	36
minor	30	Ingrum	24
dioeca fl. pleno	12	Nutalli	36
flos cuculi fl. pleno	24	odorata rosea	24
fl. albo pleno	36	omniflora, sehr schön	48
Viscaria fl. pleno	8	paniculata	20
Lupinus polyphyllus	20	alba	24
Lythrum salicaria	12	purpurea var. macroph.	24
virgatum	15	pyramidalis	36
Matricaria Mandiana	15	reflexa	24
Parthenium grandifl.	36	Shepherdii	24
Mimulus cardinalis	20	suffruticosa	24
moschatus	12	Sickmanni	24
Moræa chinensis	18	tridentata	24
Monarda didyma	10	pulchella	36
Ononis rotundifolia	15	undulata	24
spinosa fl. albo	18	variegata	36
Ophris arachnites	—	virginalis	24
Orobis atropurpureus	18	Wheeleriana	24
Orchis bifolia	18	Wellesii	36
maculata	18	Potentilla atrosanguinea	12
mascula	18	formosa	12
Pæonia chinensis odorata	1	Garneriana	—
edulis	1	Tormentilla Tonqui	—
fragrans	1	Thomasii	24
Pottsii	5	Polianthes tuberosa fl. pleno	12
Reevesii	3	fol. var.	—
humilis	48	Poligonum bistortum	10
officinalis	24	coccineum	24
anemoneflora	12	Primula acaulis luteo pleno	12
fl. simplex	36	albo pleno	36
? fl. purpureo	1	lilacino pl.	30
Papaver bracteatum	24	fulgens pl.	30
Burseri	36	rubro pleno	30
orientale	24	veris atropurp. pleno	30
Penstemon barbatus (Chelone)	36	versicolor pleno	30
atropurpureum	12	Jerdensi	30
Digitalis	18	emarginata	36
argutum	30	longifolia	30
Sculeri	48	scottica	30
Cobæa	—	nivalis	30
Murrayanum	—	cortusoides	24
gentianoides	30	viscosa	36
diffusum	30	farinosa	20
venustum	48	integrifolia	36
Phlox acuminata	20	spectabilis	—
amœna	24	speciosa	36
ambigua	24	suaveolens	12
bimaculata	24	villosa	36
Brownii	30	Pulmonaria virginica	24
canadensis	24	Ranunculus alpestris	15
canescens	24	rutæfolius	30
carolina nova	36	Rheum Emodi	1
crassifolia (verna var.)	20	Rudbeckia fulgida	12
corymbosa	24	hirta	12
Donkelaari	—	purpurea	36
disticha	24	Saxifraga cordifolia	24
divaricata	24	crassifolia	24
elegans	30	longifolia	18

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Saxifraga ligulata</i>	1 12	<i>Statice latifolia</i>	—
<i>opositifolia</i>	— 36	<i>Limonium</i>	— 48
<i>pyramidalis</i>	— 24	<i>speciosa</i>	— 40
<i>Aizon</i>	— 24	<i>Swerteria perennis</i>	— 18
<i>aizoïdes</i>	— 24	<i>Tiarella cordata</i>	— 15
<i>Sternbergi</i>	— 20	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	— 24
<i>rotundifolia</i>	— 36	<i>Tigridia pavonica</i> 12 Stk. à	1 12
<i>Sanguinaria canadensis</i>	— 6	<i>conchiflora</i>	— 15
<i>Scilla amœna</i>	— 12	<i>Tradescantia virginica</i>	— 30
<i>bifolia</i>	— 6	<i>Trillium cernuum</i>	— 4
<i>sibirica</i>	— 24	<i>Valeriana rubra</i>	— 10
<i>Senecio obrotanifolius</i>	— 24	<i>Veronica alpina</i>	— 15
<i>doronicum</i>	— 15	<i>gentianoides</i>	— 12
<i>Silene acaulis</i>	— 20	<i>longifolia</i>	— 24
<i>compacta</i>	— 24	<i>Vesicaria sinuata</i>	— 12
<i>flos cuculi fl. pleno</i>	— 36	<i>Vernonia species nova</i>	—
<i>fl. alb. pleno</i>	— 48	<i>Veratrum album</i>	—
<i>regia</i>	— 12	<i>nigrum</i>	— 24
<i>Solidago altissima</i>	— 12	<i>Viola altaica (grandiflora)</i> in vielen	— 24
<i>præcox</i>	— 12	<i>ausgezeichneten Sorten</i>	— 2
<i>procera</i>	— 24	<i>odorata</i>	— 12
<i>Soldanella alpina</i>	— 30	<i>albo pl.</i>	— 6
<i>Clusii</i>	— 30	<i>cœruleo pl.</i>	— 12
<i>montana</i>	— 48	<i>de Parme</i>	— 48
<i>Spigelia marylandica</i>	— 12	<i>Wahlenbergia grandiflora</i>	— 48
<i>Spiræa aruncus</i>	— 24	<i>Wulfenia carinthiaca</i>	— 130
<i>filipendula fl. pl.</i>	— 1	<i>Yucca gloriosa</i>	— 3
<i>japonica (Houteia)</i>	— 30	<i>glaucescens</i>	— 230
<i>ulmaria fl. pl.</i>	— 130	<i>filamentosa</i>	—
<i>venusta</i>	—	<i>fol. var.</i>	—
		<i>flaccida</i> fl. 2, 30 bis	— 5

Gewächshaus - Pflanzen.

Die mit *fr.* bezeichneten dauern auch unter Bedeckung im Freien aus.
w. sind Warmhauspflanzen.
D. können dutzendweise geliefert werden.
sch. empfehlen sich durch besonders schöne Blüthe.

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Acacia affinis</i>	1 —	<i>Acacia hispidula</i>	2 —
<i>alata (scolopendria)</i>	1 —	<i>glaucescens, sch.</i>	12 —
<i>armata (paradoxa) D</i>	— 30	<i>homomalla, sch.</i>	5 —
<i>brevifolia, sch., D</i>	3 —	<i>impressa</i>	2 —
<i>Brownii</i>	8 —	<i>Julibrissin, fr. D</i>	— 30
<i>ciliaris, sch.</i>	3 —	<i>lanigera</i>	1 30
<i>conspicua (vestita) sch.</i>	1 —	<i>linariaefolia, sch.</i>	— 10
<i>cordifolia, sch.</i>	3 —	<i>lineata, sch.</i>	— 230
<i>cuneata</i>	1 —	<i>linifolia</i>	1 —
<i>dealbata (Esterhaziana) sch., fl. 1 bis</i>	3 —	<i>longifolia</i> fl. 1 bis	3 —
<i>decipiens</i>	2 —	<i>lunata</i>	3 —
<i>dillwynifolia (juniperina) D</i>	1 —	<i>longissima (pendula)</i>	2 —
<i>discolor, sch., D</i>	1 30	<i>lorifolia</i>	1 —
<i>dodoneifolia</i>	1 —	<i>marginata</i>	12 —
<i>falcata vera</i>	2 —	<i>myrtifolia</i>	1 —

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Acacia obtusifolia</i>	2 30	<i>Araucaria brasiliensis</i> , 3 bis 4 Fuss aus	
oleaeifolia, fch, ...	5 —	Samen	25 —
oxycedrus, fch, ...	2 —	Cunninghami, Stecklinge	10 —
pinifolia	3 —	d° aus Samen, -9 Fuss	400 —
pubescens, fch, D fl. 2. bis	5 —	excelsa, (<i>Altingia</i>) aus Samen,	
pulchella	1 30	1 bis 1½ Fuss, sehr schön	100 —
major	10 —	d° 4 Fuss	250 —
spinosa	12 —	imbricata, Stecklinge	12 —
salicifolia, fch, ...	1 30	<i>Arbutus Andrachne</i>	2 —
subcaerulea, fch, ...	7 —	chinensis	2 —
spectabilis, fch, ...	5 —	crispa	1 30
species ulicina		nepalensis	2 30
candicans		procera, fr. fl. 2 bis	3 —
fol. longissimis	3 —	myrtifolias	
undulatis	3 —	mucronata (<i>Pernetia</i>)	1 30
triangulatis	3 —	tomentosa	10 —
stricta	1 —	unedo, fl. rubro, fr.	1 30
suaveolens	1 —	<i>Ardisia grenulata</i> , w., D fl. 1 bis	1 30
sulcata	1 30	<i>Aristolochia saccata</i> , w.	2 —
thegonocarpa	2 30	spec. brasil., w.	1 30
verticillata	1 —	<i>Asclepias carnosa</i> (<i>Hoya</i>) w.	1 —
<i>Aconitum chinense</i> , fr. (<i>Sieboldt</i>)	1 30	sylvestris	
<i>Adenocarpus intermedia</i>	1 12	<i>Astelia Banksii</i> , ausgezeichnet	10 —
<i>Aeschynanthus grandiflorus</i> , (<i>A. para-</i>		<i>Astrapæa Wallichii</i> , w.	2 —
<i>siticus</i>) w., prächtig fl. 5 bis	12 —	<i>Azalea indica</i> , sämmtlich schönbl.	
<i>Agnostus sinuata</i>	50 —	alba (<i>ledifolia</i>) D fl. 1 bis	5 —
<i>Ageratum coelestinum</i>	— 30	flore duplice (<i>Gent</i>)	6 —
<i>Agapanthus umbellatus</i>	— 30	elegans, klein	1 30
<i>Aletris capensis</i>	— 30	fol. variegatis	20 —
<i>Aloë magnifica</i> , w.	15 —	fl. pleno (<i>Rollisson</i>)	6 —
<i>Alstroemeria acutifolia</i>	2 —	maerantha	3 —
aurantiaca, fch, ... fl. 1 bis	2 —	liliiflora, extra, D	7 —
Barclayana		nova	3 —
bicolor		aurantia, D	5 —
Errembaultii	2 30	grandiflora, klein	2 —
hæmantha, fch, ...	2 30	Alexandria, d°	2 —
hirtella	1 30	amabilis, d°	2 —
Hookeri	2 —	Badia, d°	2 —
oculata	1 12	bicolor, d°	2 —
Neillii		bright pink fl. 1 30 kr. bis	5 —
flava		Campbelli fl. 2 "	4 —
psitacina	— 30	candidissima	6 —
Simsii	1 30	carnea floribunda	4 —
<i>Alyxia dphnoïdes</i>	2 —	Chelsoni, klein	2 —
Richardsonii	1 30	Cliviana d°	2 —
<i>Amaryllis Ameliae</i> , w., fch, ... fl. 5 bis	15 —	coccinea, D fl. 1 bis	5 —
Belladonna	1 —	elegans, klein	2 —
Johnsoni, fch, ...	2 —	grandiflora, D	3 —
calyptrata, w.	7 —	semidouble	2 —
longifolia	1 30	superba	4 —
vittata	2 —	cœrulescens	5 —
Weldenii, w., fch, ...	7 —	concolor	4 —
<i>Andromeda arborea</i> , fr.	2 30	conspicua, klein	2 —
augusta, fr.	1 30	grandiflora, d°	2 —
ferruginea		Cosmania, d°	2 —
floribunda, fr., stark	25 —	crimson fl. 1 bis	5 —
ovalifolia	1 30	Cunninghami, klein	2 —
tetragona, fr., selten fl. 3 bis	20 —	Dahleni, d°	2 —
<i>Anthocercis albicans</i>	1 —	Dalstoni, d°	2 —
viscosa	1 30	Danielsiana, D fl. 1 bis	8 —
<i>Aotus villosa</i>	— 30	elata fl. rubro pleno	12 —
var. nov.	— 30	fl. simplici, klein	3 —

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Azalea indica elegans</i> , D	fl. 1 bis 5	<i>Banksia littoralis</i>	4
<i>venusta</i> , klein	2	<i>marcescens</i>	4
fine dark crimson	2 bis 4	<i>media</i>	4
fine dark purple, klein	2	<i>praemorsa</i>	4
fine large pink	2 bis 5	<i>quercifolia</i>	8
fine pink	1 5	<i>serrata</i>	7
<i>formosa</i> , klein	2	<i>speciosa</i>	4
<i>grandissima</i> , d°	2	<i>spinulosa</i>	30
<i>Hendersonii</i>	fl. 2 bis 5	<i>Bauera rubioides</i>	1
<i>ignescens</i> , klein	2	<i>Baufortia decussata</i>	30
Knight's double (<i>elata</i> ?)	6	<i>Begonia semperflorens</i> , w.	1
<i>lateritia</i>	fl. 1 bis 2	<i>Benthamia fragifera</i> , ...	1
<i>alba</i> , (<i>Gledstanesii</i>) klein	2 30	<i>Berberis et Mahonia</i> unter den Ziersträuchern.	
<i>Lady Brougham</i> , d°	2	<i>Bignonia capensis</i>	30 kr. bis 1 30
<i>lacteola grandiflora</i> , d°	2	<i>grandiflora fr.</i> [sch], ...	fl. 1 2
large pink	fl. 1 bis 3	<i>jasminoides vera</i> [sch], fl. 1. 30 kr.	4
large purple	1 3	<i>heterophylla</i>	1 30 3
light crimson	1 3	<i>species brasil. w.</i>	2 30
lilac pink	1 4	<i>pandorea</i>	30 kr. bis 1
<i>Mazeppa</i> , klein	2	<i>Blandfordia grandiflora</i>	
<i>Millneri</i> , d°	2	<i>Boronia alata</i>	fl. 1 bis 2
<i>neriiflora grandiflora</i> , D fl. 1 bis 5		<i>crenulata</i> , [sch], ...	
orange pink	2 7	<i>denticulata</i>	fl. 1 bis 2
<i>phaenicea</i> , D	1 6	<i>pinnata</i> , [sch], ...	
fl. pleno	2 5	<i>serrulata</i> , D [sch], fl. 1. 30 kr. bis 3	
pink, (<i>rosea</i>) D	1 5	<i>Bossiaea Colvilli</i>	1
<i>pulchra vera</i> , D	fl. 1 30 kr. 3	<i>heterophylla</i>	2
<i>pulcherrima</i> , D	1 30 3	<i>linophylla</i>	2
purple, D	fl. 1 3	<i>microphylla</i>	1
<i>purpurea</i> , fl. pleno, (<i>violacea</i>)	1 30	<i>obcordata</i>	8
<i>Pressii</i> , klein	2	<i>scolopendria</i>	3
<i>reticulata</i>	7	<i>cordifolia</i>	10
<i>regina</i> , klein	2	<i>rufa</i>	1
<i>rosea maculata</i>	fl. 2 bis 5	<i>spec. nova</i>	5
<i>rotundifolia</i> , klein	2	<i>Boussingaultia phaselloides</i> , w.	1 30
<i>semidouble scarlet</i>	2	<i>Brachysema latifolium</i> , [sch], fl. 1 30kr. bis 3	
scarlet pink	fl. 1 bis 4	<i>Brugmansia bicolor</i> (<i>Datura sanguinea</i>)	fl. 1 bis 2
<i>sensis</i>	2 15	<i>Budlegia globosa</i> , fr.	30
<i>Smithi</i> , D	1 5	<i>Burchellia capensis</i> , [sch], ...	30 kr. bis 1
<i>grandiflora</i>	1 2	<i>Burtonia conferta</i> (<i>violacea</i>) [sch], fl. 2 4	
<i>speciosa</i> , D	1 5	<i>sessilifolia</i> , [sch], ...	10
<i>spectabilis</i>	2 5	<i>Callitris australis</i>	fl. 2 bis 3
<i>splendens</i> , klein	2	<i>Calothamnus gracilis</i>	1 30
<i>splendissima</i> , d°	2	Knightii (<i>robusta</i>) stark	5
<i>superba</i> , d°	2	<i>longissima</i> (<i>Conospermum</i>)	2
<i>Hookeri</i> , d°	2	<i>Baxteri</i>	1 30
<i>surpasse phaenicea</i>	fl. 2 bis 6	<i>quatrifida</i>	fl. 1 bis 2
<i>tinctoria</i> , klein	2	<i>villosa</i>	1 2
<i>triumphans</i> , d°	2	<i>Camellia japonica</i>	
<i>variegata</i>	fl. 2 bis 10	<i>Adelaide</i>	fl. 3 bis 7
<i>Waadii</i>	2 4	<i>alba elegans</i>	
100 Stück in 50 Sorten nach unserer Wahl fl. 50 bis fl. 150.		<i>fenestrata</i>	
<i>Banksia Baueri</i>	15	<i>grandiflora</i>	fl. 2 bis 6
<i>Brownii</i>	25	<i>londonensis</i>	
<i>dryandroides</i>	fl. 7 bis 18	<i>lineata</i>	3 bis 7
<i>ericæfolia</i>	fl. 1. 30 kr. 7	<i>pleno</i>	fl. 1. 30 kr. 10
<i>ferruginea</i> ?	6	<i>superba</i>	
<i>grandis</i>		<i>Alexandria perfecta</i>	fl. 3 bis 20
<i>Hügelii</i>	50	<i>Alnutti superba</i>	5 15
<i>integrifolia</i> , stark	6	<i>althæiflora</i>	fl. 1. 30 kr. 10
<i>latifolia</i>	fl. 3 bis 7		

	fl. kr.
Camellia japonica.	
amabilis (<i>New York</i>) . . . fl. 10 bis	30
amplipetala	
anemoneflora alba fl. 1. 30 kr. bis	5
rosea	3
Antwerpensis nova	
augusta (<i>Dernii, rubra aurantia,</i> <i>nutrata war, Constantia</i>) fl. 2 bis	7
Bedfordi	2
belle de Wilhelmshöhe fl. 2 bis	6
badia	
Birro	10 bis
Brownii	3
Bruceana	
Bucklyana	2 30
Burchellii fl. 10 bis	30
Campbelli	3
candida superba	
candidissima fl. 1. 30 kr. bis	15
Cantoniana fl. 10	30
Carswelliana	3
Chandlerii fl. 1. 30 kr.	15
waratah fl. 5	10
Cavendishii (<i>Palmeri</i>)	
Clarissa fl. 2 bis	12
Claritas	3
Cliveana fl. 2 bis	5
Clowesiana	3
coelestina	3
Colettii	3
colorata nova	2
Colvillii	2
rubra	2
striata	
conspicua (<i>Loddiges</i>)	3 bis
corallina fl. 1. 30 kr.	12
coronata vera fl. 3	10
Cunningham's perfection	10
rose waratah	2
curvatifolia	2
Dæleni (<i>Rathmoreana</i>)	2
dahliaeflora ignea	3
rosea	3
delecta	2
dark coccinea	
delectabilis fl. 2 bis	10
delicatissima	2
Derbeyana	2
Donkelaari	3
Dorsetti (<i>Parthonii</i>) (<i>rex Georgius</i>) fl. 2 bis	15
Drummundi	3
dulcis	2
Eclipse (<i>Press</i>) (<i>reg. gall.</i>) fl. 1. 30 kr.	15
rubra (<i>Prestons eclipse</i>)	3
elata (<i>pendula Chandler</i>) fl. 2 bis	15
elegans (<i>Chandler</i>)	2
Elisa	3
Emilie grandiflora	
eximea	2 bis
exoniensis	2

Camellia japonica.	
exquisita fl. 2 bis	12
Fairleyii	2
fasciculata nova	2
fimbriata fl. 1. 30 kr.	5
flammeola superba	2 30
florida fl. 1. 30 kr.	15
Floyii (<i>Loddiges</i> oder <i>Frédéric</i> <i>le grand</i>) fl. 5	50
Floy's virginica	
Fordii	2 bis
formosa	2
Francofurtensis	2
Fraserii	2
Frédéric le grand oder Floyii (<i>Loddiges</i>) fl. 5	50
gardeniiflora	3
Garyeyii	2
Gilliesii (<i>Nancy Dawson</i>)	2
gloria belgica	
Goussonia fl. 2 bis	10
Greyii	2
Grunellii	3
guttata	
Harrisonii	5 bis
Haylocki	2
Hendersoni	3
heteropetala alba	3
rubra	3
Hogg's spectabilis	
Hosacki	2 bis
imbricata	2
alba	2
incarnata (<i>buff, lutescens</i>)	2
Jamma	10
Juliana	3
Jussieua	2
Kellyana	3
King	3
Lady El. Campbell	3
Grafton	3
Henriette	
Pretiosa	
Landrethi fl. 10 bis	30
latif. macrantha	2
Lawrancia	10
Lecana superba	2
Lefevriana	3
lepada	2 bis
Lockeri	
Loudoni	2 bis
maculata grandiflora	
superba	
Mælenii fl. 3 bis	12
magnifica	2
Manotti	5
Maria Dorothea	
Martha	2 bis
Masters double red.	
Melineti fl. 1. 30 bis	4
micropetala	
Millerii fl. 3 bis	6

	fl.	kr.		fl.	kr.
Camellia japonica.			Camellia japonica.		
minuta	fl. 2 bis	15	Thompsoni superba	fl. 10 bis	25
mutabilis	„ 2 „	5	Thubacki	„ 10 „	30
myrtifolia	„ 2 „	5	Traversi plenissima	„ 3 „	10
major	„ 4 „	15	tricolor	„ 3 „	50
nec plus ultra	„ 15 „	45	triumphans	„ 2 „	10
Nicholsii	„ 4 „	25	Turnbulliana		
nivea, (Loddiges) oder lactea			Vandaliana	„ 2 bis	6
(Young)	fl. 2 „	15	Vandesiana carnea	„ 3 „	10
nobilissima	„ 2 „	15	superba	„ 2 „	8
ochroleuca	„ 2 „	20	variegata	fl. 1. 30 „	10
Otoniana ein Blatt, ...		12	Victoria Antwerpensis		
oxoniensis	„ 2 bis	5	Wardii	„ 4 bis	10
pæoniiflora	fl. 1. 30 „	15	Wallichii		
Palmers Carminea	fl. 4 „	15	Walter Scott	„ 2 bis	10
perfection	„ 3 „	25	Welbankiana	„ 2 „	15
Parksii	„ 2 „	8	Weymouriæ	„ 2 „	7
Pawlikowsky	„ 2 „	7	Willbrohamia	„ 2 „	8
pendula (Chandler)	„ 2 „	15	William the fourth	„ 5 „	25
Philadelphica	„ 10 „	30	Woodii	„ 2 „	10
pictorum rosea	„ 3 „	10	Woodsiana	„ 2 „	4
picturata	„ 2 „	5	York et Lancaster	„ 2 „	10
prægnans	„ 2 „	15	Youngii	„ 2 „	15
pomponia	fl. 1. 30 „	15	euryoides rosca	„ 2 „	10
princeps	fl. 2 „	15	maliflora (sas. ros.)	„ 2 „	20
Princesse de Saxe	„ 3 „	10	reticulata	„ 4 „	20
punctata	fl. 1. 30 „	10	sasanqua albo dupl.		2 30
major	„ 2 „	15	Campanula laciniata fr.		
Rachel Ruysia	„ 2 „	6	Canarina Campanula, fch, ...	fl. 1 bis	2
ranunculifl. striata	„ 3 „	5	Canna iridiflora, fch, ...		1
Rawsiana s. speciosa			Cassia ligustrina	30 kr. bis	1
Reevesiana	„ 2 „	20	Castanospermum australe		10
Resini	„ 2 „	20	Ceanothus oratus, fr. fch, ...		30
resplendens	„ 2 „	15	Cerissa myrtifolia		30
Rollini vera	„ 2 „	10	Chamærops excelsa, w.		1 30
Rosa mundi, stark	„ 5 „	12	humilis		2 30
sinensis d°	„ 5 „	12	Cheiranthus cheiri, fol. var.		48
rosea nova China	„ 2 „	10	Chironia grandiflora, fch, ...		1
Rosetta	„ 3 „	15	trinervia, fch, ...	fl. 1 bis	1 30
Rossii s. speciosa			Chorizema cordata, (Manglesii)		
Rossiana superba	„ 2 „	10	fch, D	fl. 1 30 „	15
rugosissima	„ 2 „	18	coccinea (Dicksonii, Hugelii)		
major			fl. 8 „		10
Sabiniana			Henchmanni, fch, ...	„ 2 „	3
Schottiana	„ 2 bis	5	ilicifolia		30
Schrynmakersii	„ 2 „	10	ovata		2 30
seratifolia	„ 3 „	10	Rhombeum		30
Sieboldtii			spartioides		
Skirvings Seedling			triangularis, fch, ...		15
Smithi			Chymocarpus pentaphyllus (Tropae-		
Smith's grandiflora			olum) fch, ...		1 30
speciosa (Rawsiana, Rossii, Pal-			Cineraria pulchella, fch, ...		30
mers waratah, dble. var. war,			Citriobatus multiflorus		
China Tat, ...	fl. 2 „	30	Citrus, diverse Sorten	fl. 1 bis	3
spectabilis maculata (Loddiges)			sinensis, (immerblühend)		
fl. 3 „		20	fl. 1. 30 „		3
Spofforthiana	„ 2 „	7	Clematis florida, fl. pl., fr. fch, ...		
spolifera	„ 2 „	8	bicolor, (Sieboldt) fr. fch, ...		5
superbissima grandissima	„ 3 „	7	azurea grandif., (S.) fr. fch, ...		5
Susanna	„ 2 „	8	Clethra arborea	30 kr. bis	1 30
Sweetiana	„ 2 „	10	fol. var.	30 „ „	1 30
Sweetii (Colville)	„ 3 „	10	feruginea (mexicana)		

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Clerodendron paniculatum</i> , w. fch, .		<i>Dillwynea ericaefolia</i>	1 —
speciosissimum, w. fch, fl. 2 bis	6 —	floribunda	1 —
<i>Clianthus puniceus</i> , fch, " 1 "	5 —	glycinefolia, fch, ...	1 —
<i>Clivia nobilis</i> (<i>Imatophyllum</i>		parviflora	1 —
<i>Aitonii</i>) fch, ... " 3 "	12 —	rudis	1 —
<i>Clusia pulchella</i>	1 —	speciosa, fch, fl. 1. 30 bis	5 —
<i>Coleonema pulchra</i>	1 —	species 2. fch, ...	3 —
<i>Combretum macrophyllum</i> , w. fch, .	10 —	<i>Dioclea glycinoides</i> (<i>Kennedy splend.</i>)	2 —
<i>Comesperma</i> , species nov.		<i>Diosma amœna</i> , fch, ...	1 —
<i>Cordylina australis</i> , stark	10 —	ciliaris	30 —
<i>Correa ferruginea</i> (<i>rufa</i>) fl. 1. 30 bis	3 —	corymbosa fl. 1. bis	2 —
<i>Grewillii</i> fl. 6 "	25 —	fragrans (<i>speciosa</i>) 30 kr. bis	1 30
pulchella	1 30	ambigua, fch, ...	1 —
speciosa fch, ... fl. 1. 30 "	4 —	capitata	1 30
major fch, ...		purpurea, fch, ...	1 —
<i>Cosmelia rubra</i>	7 —	<i>Diplolœna Dampieri</i> fl. 12 bis	30 —
species nova	25 —	<i>Doryanthes excelsa</i> , fch, stark	20 —
<i>Crinum amabile</i> , w. fch, ...	5 —	<i>Dracæna Draco</i> , stark, w.	20 —
scabrum, w. fch, ...		esculenta, ditto, w.	10 —
<i>Crotalaria purpurea</i>	1 —	<i>Dracophyllum secundum</i>	
<i>Crowea latifolia</i> , D, fch, ...	1 30	<i>Dryandra armata</i>	12 —
<i>Cunonia capensis</i>		Baxteri	
<i>Cupressus lusitan. elegans</i>		floribunda	
australis fl. 2 bis	3 —	formosa fl. 10 bis	15 —
sempervirens 30 kr. "	2 —	nervosa, stark	35 —
<i>Curculigo recurvata</i> , w.	1 30	nivea	12 —
<i>Cycas revoluta</i> , w.	5 —	tenuifolia	15 —
<i>Cyclamen coum</i> , fch, D	1 —	<i>Dyckia remotiflora</i> , fch, fl. 1. 30 bis	2 —
persicum, fch, D	1 —	<i>Echeveria racemosa</i>	1 —
<i>Cytisus Weldenii</i> , fr. fl. 1. 30 bis	3 —	<i>Elæocarpus cyanus</i>	2 —
canariensis fch, ...	1 —	<i>Elichrysium macranthum</i> , fch, ...	
racemosus	1 30	proliferum, fch, 30 kr. bis	1 —
latifolius		spectabile, fch, fl. 1 bis	1 30
spinosus (<i>Spartium</i>)	2 —	<i>Stæhelina</i>	1 12
argenteus	2 —	<i>Embothrium speciosissimum</i> (<i>Telopea</i>)	
<i>Webbianus</i>		fch, ...	
<i>Daerydium elatum</i>		<i>Enkianthus quinqueflorus</i> , fch, fl. 5 bis	15 —
<i>Daphne cneorum majus</i>	1 12	<i>Epacris campanulata</i> , D, fch, fl. 1. 30 bis	5 —
collina fol. var.		alba, D, fch, " 1. 30 "	5 —
Dauphin fl. 1 bis	3 30	cereæflora " 2. — "	5 —
indica " 1 "	2 30	crassifolia	3 —
fol. var.	1 30	grandiflora, D, fch, " 1. 12 "	4 —
fl. rubro " 3 "	5 —	heteronema, D, " 1. — "	3 30
lutecciana		impressa, D, fch, " 1. 30 "	5 —
<i>Datura arborea</i> fch, ... 30 kr. "	1 30	mucronata	1 30
sanguinea fch, ... fl. 1 "	2 30	juniperina " 1. 30 "	2 —
<i>Daviesia acicularis</i>	5 —	microphylla, fch, ...	2 —
cordata		nivalis, fch, ... " 1. 30 "	5 —
corymbosa fl. 1. 30 bis	3 —	ovalifolia " 2. — "	4 —
juncea fl. 3 "	5 —	onosmæflora vera, fch, " 3. 30 "	15 —
juniperina " 2 "	4 —	paludosa " 1. — "	3 —
latifolia, stark	6 —	pulchella, fch, ... " 1. 30 "	3 —
mimosoides " 1 "	2 30	pungens, fch, ...	1 30
ulicina " 1 "	2 —	sparsa	2 —
2 species		variabilis, D, fch, " 1. 30 "	5 —
<i>Deutzia scabra</i> , fr. fch, " 1 bis	2 —	<i>Epigæa repens</i> , fr.	2 30
corymbosa, fr. " 2 "	3 —	<i>Epimedium macranthum</i> , (<i>grandiflorum</i>)	
species, (<i>glauca</i> ?) fr.	3 —	<i>Sieboldt</i> , fr., fch, ...	1 30
<i>Diets bicolor</i> (<i>Iris</i>) fch, ...	10 —	bifolium, fr.	2 —
<i>Digitalis sceptrum</i>	1 30	Muschianum, fr.	3 —
<i>Dillenia scandens</i>	30 —	violaceum, fr., fch, ...	5 —
<i>Dillwynea conferta</i>	1 —	<i>Erica acuminata</i>	1 30

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Erica acuminata longiflora</i>	2 —	<i>Erica elegans</i>	2 —
<i>acuta</i>	1 30	<i>epistomea</i>	—
<i>Aitonía</i>	—	<i>Ewerana superba</i>	1 30
<i>hybrida</i>	—	<i>eximea</i>	3 30
<i>albens</i>	1 12	<i>expansa</i>	1 30
<i>ampullacea</i>	—	<i>exudans</i>	—
<i>alopecuroïdes</i>	1 —	<i>exurgens</i> fl. 1. 30 bis	2 30
<i>Anthina</i>	—	<i>hybrida</i> " 1. 30 "	2 30
<i>andromedæflora rubra</i>	1 30	<i>fastigiata lutescens</i>	3 30
<i>Andrewsiana</i>	5 —	<i>ferruginea</i> fl. 3 bis	5 —
<i>arboorea</i> 30 kr. bis	1 —	<i>filamentosa</i>	2 30
<i>arbusiata</i>	1 —	<i>fimbriata</i>	1 30
<i>archeria</i>	2 —	<i>formosa</i>	2 —
<i>ardens</i>	2 30	<i>Fresenii lutea</i>	3 —
<i>aristata major</i>	—	<i>rubra</i>	3 —
<i>Aristella</i>	—	<i>gelida</i>	1 —
<i>assurgens</i>	1 —	<i>gemifera</i> fl. 3 bis	5 —
<i>australis</i>	1 —	<i>globosa</i>	1 —
<i>baccans</i>	1 —	<i>glomerata</i>	—
<i>Banksia purpurea</i>	1 —	<i>gnaphaloïdes</i>	1 30
<i>alba</i>	—	<i>gracilis</i> 30 kr. bis	1 —
<i>Beaumontia</i>	—	<i>globosa</i>	1 —
<i>bicolor</i> 30 kr. bis	1 —	<i>grandiflora</i>	1 30
<i>blanda</i> 30 kr. bis	1 —	<i>grandinosa</i>	—
<i>Bonplandia</i>	1 30	<i>halicacaba</i>	2 —
<i>Bowena</i> fl. 1. bis	1 30	<i>Hartnelli</i> fl. 2 bis	3 30
<i>carnicula</i> fl. 1. 12 bis	2 —	<i>hirta</i>	1 —
<i>cerinthoides</i>	1 30	<i>hispidula</i>	1 30
<i>magna</i>	2 —	<i>Humei</i>	1 30
<i>canaliculata</i>	1 30	<i>hyacinthoides</i>	2 —
<i>Cavendishiana</i>	—	<i>hibrida</i> 30 kr. bis	1 —
<i>cinerea, fr.</i>	— 30	<i>herbacea, fr.</i>	— 30
<i>Cliffordia</i>	—	<i>ignescens</i>	1 —
<i>coccinea</i> fl. 1. 30 bis	1 30	<i>incarnata</i>	1 —
<i>colorans</i> fl. 1. bis	2 —	<i>infundi buliformis</i>	3 30
<i>congesta</i>	1 30	<i>intertexta</i>	2 —
<i>comosa alba</i>	1 30	<i>Irbyana</i>	—
<i>conferta</i>	1 30	<i>Juliana</i> fl. 1 bis	2 30
<i>conspicua</i>	—	<i>jasminiflora</i>	2 —
<i>Conventrya</i>	1 30	<i>nana</i>	2 30
<i>costata superba</i>	1 30	<i>Lambertia</i>	—
<i>erinita</i> fl. 2. bis	3 30	<i>Lawsonia</i>	3 —
<i>cruenta</i> fl. 1. bis	2 —	<i>laxa</i>	—
<i>cubica minor</i>	1 30	<i>linaea superba</i>	—
<i>curviflora rubra</i>	1 30	<i>linaeoïdes, D, fch,</i> 30 kr. bis	2 —
<i>Dabecia, fr. (Menziesia)</i>	— 30	<i>longiflora</i>	1 30
<i>fl. albo, fr.</i> 30 kr. bis	1 —	<i>longipedunculata</i>	— 30
<i>daphnoïdes</i> fl. 1 "	2 —	<i>mamosa coccinea</i>	1 30
<i>declinata</i> " 1 "	2 —	<i>pallida</i>	1 30
<i>delecta</i>	2 —	<i>purpurea</i>	1 30
<i>densa</i> " 1 "	2 —	<i>melanthera</i>	1 —
<i>denticulata</i> " 1 "	2 —	<i>Massonii</i>	—
<i>depressa (nana)</i> " 2 "	3 —	<i>melastoma</i>	1 30
<i>rubra</i> " 2 "	3 —	<i>metulæflora bicolor</i>	2 —
<i>Dickromata</i>	1 30	<i>mirabilis</i>	2 —
<i>dicksoniana</i>	1 30	<i>monadelphæ</i> fl. 1 bis	2 —
<i>Doneana</i> " 1 "	3 —	<i>monsoniana</i>	1 30
<i>drosseroïdes</i>	—	<i>montana</i> fl. 1 bis	2 —
<i>dumosa</i> " 1 "	2 —	<i>moschata</i>	1 30
<i>echiiflora purpurea (penaea)</i>	2 —	<i>mucronata</i>	—
<i>superba</i>	—	<i>multumbelliflora</i>	1 30
<i>elata</i>	1 30	<i>mutabilis</i>	—

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Erica nidularia</i>	1 30	<i>Erica Thunbergia</i>	
nudiflora	1 —	transparens	fl. 1 bis 2 —
obata var. rosea	2 30	tricolor	2 30
obcordata		elegans	
odorata	2 —	hybrida	
olula	1 30	impressa	
orbicularis	1 30	superba	4 —
palustris	1 30	trossula	1 —
paniculata alba		tumida magna	fl. 2 bis 3 —
pellucida minor	1 30	uhria	1 —
perlata	1 30	pillosa	1 —
persoluta alba	1 —	speciosa	2 —
rubra	1 —	undulata	fl. 1. 30 bis 2 30
perspicua	1 30	urceolaris	1 —
pumila	2 —	ventricosa	2 30
petiolaris	2 —	carnea	fl. 2 bis 3 —
petiveria hirsuta	1 30	coccinea	
physoides		superba	fl. 2 bis 3 —
praeagnus	1 30	vernalis	1 30
praestans	2 —	verticillata vera	fl. 1. 30 bis 3 —
primuloides		vestita alba	3 30
princeps	3 30	coccinea	fl. 2 bis 4 —
stricta	3 30	fulgens	fl. 1. 30 bis 3 30
propendens	1 30	viridiflora	fl. 1 bis 1 30
pubescens	30 kr. bis 1 —	Walkeria rubra	fl. 1 bis 2 —
major	1 —	viscaria hybrida	
purpurea		Westfalenga	2 —
pura	1 —	Willmoriana	1 30
pygmaea	fl. 1 bis	Eriostemon buxifolium, D, fch,	fl. 5 bis 15 —
pyramidalis	fl. 1 bis 1 30	cuspidatum, fch,	10 —
radiata discolor	2 —	salicifolium (<i>Crowea latif.</i>)	1 30
recurvata	fl. 1 bis 2 —	Erythrina crista galli, fch, D,	2 30
retorta		major	3 —
Rinziana (<i>Massonii hybr.</i>)	5 —	corallodendron, w.	3 30
rosea	1 30	laurifolia	2 —
rubens		Erodium incarnatum, fch,	1 —
ruber calyx	fl. 1 bis 2 —	Eugenia australis	30 kr. bis 1 30
sanguinea	fl. 1 bis 2 —	elliptica	1 —
Savillea	1 30	trinervis	
Schaonia	2 —	Euphorbia Bryoni, w.	1 30
hybrida		pulcherrima (<i>Poinsettia</i>), w., fch,	2 30
Scolliana	fl. 1 bis 2 —	jacquiniflora (<i>fulgens</i>), w., fch,	
Sehana coccinea	1 30	D, . . .	fl. 1 bis 1 30
fusca	1 30	splendens, w., fch,	fl. 1. 30 bis 3 —
seratifolia	2 —	Eutaxia Baxteri, fch,	1 —
Sparmania	1 30	myrthifolia	30 kr. bis 1 —
sparsa	fl. 1 bis 1 30	pungens	1 12
speciosa	1 30	Eutrepheus angustifolius	1 —
spiralis	1 30	Evonymus jap. fol. v. alb. fr.	1 —
splendens	fl. 2 bis 3 —	aureis. fr.	1 12
Sprengelii		Fuchsia Atkinsonii	30 kr. bis 1 —
spuria	1 —	cylindracea	
stellata	2 —	fulgens, fch,	fl. 1. 30 bis 3 30
suaveolens	2 —	globosa	30 kr. bis 1 —
sulphurea	1 —	concinna	1 12
vera	2 30	major	30 —
Swainsoniana	2 30	pulchella	1 12
taxifolia	1 30	gracilis	30 kr. bis 1 —
tenuiflora carnea	2 30	Groomiana	1 —
tetragona	2 —	longiflora	30 kr. bis 1 —
tetralix, fr.	30 —	mutabilis	30 kr. bis 1 —
tenella		microphylla	30 kr. bis 1 —

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Fuchsia microphylla</i> major . . .		<i>Grevillea Manglesii</i> . . . fl. 1. 30 bis	5 —
<i>praestans</i> , fch, . . .	1 30	<i>Baueri</i>	1 —
<i>recurvata</i> 30 kr. bis	1 —	<i>juniperina</i>	1 —
<i>Thomsoniana</i> 30 kr. bis	1 —	<i>Thelemaniana</i> fch, ...	12 —
<i>Galardia picta</i> , fr. fch, ...	— 30	<i>species (v. Hügel)</i>	20 —
<i>coccinea</i> , fr. fch, ...	1 —	<i>robusta</i> fl. 10 bis	30 —
<i>Gardenia florida plena</i> fch, ...	1 12	<i>rosmarinifolia</i>	1 —
<i>radicans</i> fl. 1 bis	2 —	<i>sulphurea</i>	1 —
<i>Galphimia splendens</i> , w.	2 30	<i>Hackea Baxteri</i> " 1 "	3 —
<i>Gardoquia Hookeri</i> fch, ...	1 12	<i>ferruginea</i>	1 30
<i>Gastrolobium bilobum</i> 1 bis	2 —	<i>latifolia</i>	1 30
<i>retusum</i> " 1 "	1 30	<i>repanda</i>	1 30
<i>Garrya elliptica</i> , mas.		<i>nitida</i>	1 30
<i>Genista alba</i>	— 30	<i>ruscifolia</i>	1 30
<i>canariensis</i>	2 —	<i>tuberculata</i>	2 —
<i>Rhodopena</i>	1 12	<i>Hibiscus rosa sinensis</i> , w. fch, ...	1 —
<i>Gesneria barbata</i> w.	1 30	<i>splendens</i> , fch, ...	1 30
<i>allogaphylla</i> w.	1 30	<i>Hovea apiculata?</i>	25 —
<i>Cooperi</i> , w. fch, ...	1 30	<i>Celsii</i> , fch, ... fl. 2 bis	5 —
<i>Douglasi</i> , w.	1 30	<i>chorizemaefolia</i> , klein fch, ...	18 —
<i>verticillata</i> , w. fch, fl. 1. 30 bis	3 —	<i>elliptica</i> , fch, ...	3 30
<i>faucialis</i> , w. fch, ...	2 30	<i>ilicifolia</i> , fch, ...	
<i>new spotted</i> , Tweedie, w. fl. 5 bis	10 —	<i>lanceolata</i>	4 —
<i>spicata</i> , w.	2 —	<i>latifolia</i> , fch, ...	4 —
<i>splendens</i> , w. fch, ...	2 —	<i>linearis</i> , fch, D	3 —
<i>stricta</i> , w.	2 —	<i>longifolia</i> fch, D	4 —
<i>Gladiolus Adelaërde</i>	3 —	<i>pannosa</i> , fch, ...	10 —
<i>Elisa</i>	3 —	<i>purpurea</i> , fch, D fl. 2 bis	6 —
<i>floribundus</i>	1 —	<i>trifoliata (Mirbelia?)</i> " 2 "	4 —
<i>Hannibal</i>	3 —	<i>pungens</i> , fch, ...	
<i>inflatus</i>	3 —	<i>villosa</i>	
<i>Miss Penrose</i>	3 —	<i>Hymenanthera dentata</i>	1 —
<i>natalensis (psitacinus)</i>	— 30	<i>Illicium anisatum</i> , stark	1 30
<i>Norma</i>	3 —	<i>religiosum</i> , stark	25 —
<i>Phœbus</i>	3 —	<i>Imatophyllum Aitoni (Clivia nobilis)</i>	
<i>ramosus</i>	10 —	fch, ... fl. 3 bis	10 —
<i>spatulatus</i>	1 —	<i>Indigofera australis</i>	1 —
<i>Stephanie</i>	3 —	<i>Ipomœa Horsfalliæ</i>	
<i>Gloxinia candida</i> , w. fch, ...	1 12	<i>Iris fimbriata</i>	— 30
<i>caulescens</i> , w.	— 30	<i>bicolor (Dictes)</i>	10 —
<i>Glycine Backhousiana (Wistaria)</i>		<i>tenax</i> , fr.	1 —
<i>neueste Pflanze dieses Jahres</i>		<i>Isopogon anethifolius</i> fl. 1 bis	2 —
<i>Gnaphalium eximium</i> fch, ... fl. 2 bis	3 —	<i>species Nro 1. 2. 3.</i>	3 30
<i>Gnidia lævigata</i>	1 12	<i>Ixora coccinea</i> , w. fch, ...	1 30
<i>pinifolia</i> fch, ...	2 —	<i>Jacksonia scoparia</i>	1 —
<i>Gompholobium ericoides</i> fl. 2 bis	5 —	<i>Jasminum nepalense</i> fl. 1 bis	2 —
<i>grandiflorum</i> " 3 "	6 —	<i>officinale</i> , fr.	— 20
<i>latifolium</i> " 3 "	6 —	<i>Wallichianum</i> , fr.	— 30
<i>lanatum</i>	1 12	<i>simplicifolium</i>	
<i>longifolium</i> " 3 "	6 —	<i>triumphans</i> , fr.	— 30
<i>polymorphum</i> fch, ... " 3 "	10 —	<i>Kennedyia coccinea vera</i> , fch, ...	2 —
<i>glaucescens</i> " 3 "	6 —	<i>glabrata</i> , fch, ... fl. 1. 30 bis	5 —
<i>species N° 6</i> , prächtig	10 —	<i>bimaculata</i> 30 kr. "	1 30
<i>tenellum</i> " 3 "	6 —	<i>latifolia</i> 30 " "	1 30
<i>aduncum</i>		<i>comptoniana</i>	1 —
<i>Goodenia lævigata</i>	1 —	<i>inophylla</i>	
<i>species</i>	5 —	<i>macrophylla</i> " 2 "	5 —
<i>Gordonia Lasianthus</i> fch, ...	2 —	<i>Maryattæ</i> , fch, ...	10 —
<i>Grevillea acanthifolia</i> fch, ... fl. 1 bis	3 —	<i>nigricans</i> , fch, ... " 2 "	3 —
<i>Calleyi</i>		<i>prostrata</i> 30 kr. "	1 —
<i>concinna</i>	5 —	<i>obovata</i> , fch, ... 30 " "	1 30
<i>Drummondi</i> " 2 bis	5 —	<i>splendens (Dioclea)</i> fl. 1. 30 "	5 —

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Rennedy rubicunda</i>	1 —	<i>Mimulus aurantiacus</i>	— 30
<i>Stirlingii (Physolobium elatum)</i>		<i>cardinalis</i>	— 30
<i>sch</i> , ... fl. 2 bis	5 —	<i>roseus</i>	— 30
<i>Lachnaea purpurea</i> fl. 1. 30 "	3 —	<i>Smithi</i>	— 30
<i>Lagerstroemia indica</i>	1 30	<i>Mirbelia Baxteri</i> fl. 1. 30 bis	3 —
<i>Lachenalia tricolor, sch, D</i>	— 12	<i>grandiflora</i> fl. 10 bis	20 —
<i>Lambertia echinata</i> fl. 1 bis	2 30	<i>pungens</i>	
<i>ericoides</i> " 2 "	5 —	<i>reticulata</i> fl. 1 bis	2 —
<i>formosa</i> " 1 "	3 —	<i>speciosa</i>	
<i>macrophylla (oleifolia)</i> " 2 "	5 —	<i>triternata</i> fl. 1 bis	2 —
<i>inermis</i> " 2 "	5 —	<i>Musa Cavendishi, w.</i> " 15 "	50 —
<i>propinqua</i> " 5 "	10 —	<i>paradisiaca, w.</i>	
<i>pinifolia (Ricinocarpus)</i>	12 —	<i>rosacea, w.</i>	
<i>Lantana camara</i>	— 30	<i>Myrica quercifolia</i>	— 30
<i>Sellowi</i>	— 30	<i>Myrsine retusa</i>	— 30
<i>Lassiopetalum purpureum</i>	1 —	<i>Myrtus melastomoides</i>	6 —
<i>ferrugineum</i>		<i>communis et var.</i>	— 30
<i>quercifolium, sch</i> , ... fl. 1 bis	1 30	<i>tomentosa, sch</i> , ...	1 30
<i>pulchellum, sch</i> , ...		<i>Nepenthes destillatoria, w.</i>	15 —
<i>Laurus Camphora</i> " 2 "	10 —	<i>Nerium coronarium, w.</i>	1 30
<i>canella, w.</i>	1 30	<i>Oleander splendens</i> 40 kr. bis	1 —
<i>cascea, w.</i>	1 30	<i>fol. var.</i>	1 30
<i>cinnamomum, w.</i>	3 —	<i>Nierembergia calycina</i>	1 —
<i>Latania borbonia, w.</i> fl. 25 bis	40 —	<i>intermedia</i>	1 —
<i>Lathyrus Armitageanus, sch</i> , ...	2 —	<i>Oxylobium arborescens</i> fl. 1 bis	3 —
<i>Lechnaultia formosa</i> 30 kr. "	1 —	<i>argenteum (obtusifolium)</i>	5 —
<i>oblata, sch, D</i> 30 " "	1 —	<i>buxifolium</i> fl. 2 bis	5 —
<i>Leicosteria formosa, fr.</i>	1 12	<i>capitatum</i>	
<i>Leucopogon amplexicaule</i>		<i>lanuginosum</i> fl. 2 bis	5 —
<i>lanceolatum</i>	1 30	<i>Pultenaea</i>	2 30
<i>Richei</i>	1 30	<i>Paeonia, im Gehölz-Cataloge.</i>	
<i>Lilium s. Staudengewächse</i>		<i>Pandanus utilis, w.</i>	6 —
<i>Liparia hirsuta</i> fl. 1. 30 bis	3 —	<i>odoratissimus, w., stark</i>	20 —
<i>sphaerica, sch</i> , ... " 1. 30 "	3 —	<i>Passiflora cerulea, fr.</i>	— 30
<i>Loasa lateritia</i>	— 30	<i>diverse species bras. à</i>	1 —
<i>Lobelia arguta</i>	— 30	<i>edulis, w.</i>	1 —
<i>Cavanillesii</i>	1 30	<i>Kermesina, w.</i>	1 —
<i>violacea, sch</i> , ... fl. 1 bis	2 —	<i>quatr. Bonapartis, w., sch</i> , ...	1 —
<i>spec. Mexico, sch</i> , ...	2 —	<i>phoenicea, w., sch</i> , ...	1 —
<i>Tupa, sch</i> , ...	1 30	<i>princeps, w., sch</i> , ...	1 —
<i>Lonicera japonica</i> 30 kr. bis	1 —	<i>Wallichiana</i>	1 30
<i>longiflora (Nintoa)</i>	4 —	<i>Pelargonium Anagion,</i>	
<i>Lomatia silaifolia</i>	2 30	<i>Diefenbachianum,</i>	
<i>ilicifolia</i>	15 —	<i>Krakowskyæ,</i>	
<i>Luculia gratissima, sch</i> , ... fl. 6 bis	12 —	<i>Lampon,</i>	
<i>Lychnis Bungeana, sch</i> , ...	1 —	<i>Meteor,</i>	
<i>Lyonsia straminea</i>		<i>Phæbe,</i>	
<i>Lysinema gracilis</i> " 3 bis	10 —	<i>Sidonix,</i>	
<i>pentapetala</i>	5 —	<i>Splenianum,</i>	
<i>Magnolia fuscata</i> " 2 "	5 —	und viele dergleichen schöne und neue	
<i>anonæfolia</i> " 2 "	5 —	Sorten, wovon auf Verlangen eine	
<i>grandiflora</i>	2 —	Liste gegeben wird, zu 48 Kreuzer	
<i>præcox</i> " 3 "	8 —	bis Gulden 1. 50 p ^r Stück.	
<i>pumila (Talauma) w.</i>	2 30	<i>Peliosanthes tæda</i>	1 30
<i>Thomsoni</i>	3 —	<i>Penstemon.</i> Siehe Staudengewächse.	
<i>Marantha Zebrina, w.</i>	1 30	<i>Persoonia species</i>	5 —
<i>Zonale, w.</i>	1 30	<i>nova</i>	
<i>Marica cœrulea, w.</i>	1 30	<i>Petrophylla (S Isopogon)</i>	
<i>Maurandia Barclayana</i>	— 30	<i>Petunia hybrida</i>	— 30
<i>Melaleuca, diverse</i> à	1 —	<i>violacea</i>	— 30
<i>Melodinus scandens, w.</i>	2 —	<i>mutabilis</i>	— 30
<i>Metrosideros semperflorens</i> fl. 1 bis	2 30		

	fl. kr.		fl. kr.
Phlox amœna , fr., fch, ...	24	Pultenæa biloba	1
Drummondii, fch, ...	30	mucronata	1
nivalis, fch, ...	24	daphnoides	1
setacea, fch, ...	24	flexilis	1
Phoenix dactylifera , w.	230	linophylla	1
Leonensis (<i>Fulchironia</i>); w.	40	polygalæfolia	1
farinifera, w.	—	stricta	30
Phormium tenax fl. 1 bis	5	stipularis	230
Phylla ericoidea 30 kr. bis	1	subumbellata	1
plumosa fl. 1 bis	2	vestita	2
Physianthus albens	130	species	130
Physiolobium elatum , fch, fl. 2 bis	5	Protea mellifera	230
Pimelea decussata , fch, D, 30 kr. bis	230	Punica granatum	1
diosmæfolia, fch, ...	130	rubro pleno fl. 1 bis	3
hispida, fch, ...	2	nana fl. 1. 30 kr. bis	4
hypericina fl. 2. 30 kr.	5	Quercus heterophylla	5
intermedia	—	Renealmia nutans, w.	130
rosea, fch, ...	3	Rhodochiton volubile	1
syvestris, fch, ...	230	Rhododendron arboreum fl. 2. 30 bis	25
Pinus canariensis	5	arb. album „ 4. — „	10
Caramaniæ	—	alta Clarensæ „ 3. 30 „	15
Cedrus Deodara , fr.	5	major „ 4. — „	10
Douglasii	15	Burcegraveanum „ 1. 12 „	10
Lambertiana	45	angustum „ 3. — „	10
lanceolata, fr. (<i>Cunninghamia</i>)	2	Chelsoni „ 1. — „	10
l'Avana	—	Cunninghami „ 2. — „	15
longifolia	5	elegantissimum „ 3. — „	10
excelsa, fr. fl. 3 bis	5	excelsum „ 1. — „	5
Menziesii, fr. „ 3 „	10	fulgidum	4
monticola	45	grandissimum „ 5. — „	10
Morinda (Pindrau, Smilii)	—	lacteolum	—
fl. 3 bis	5	magnificum „ 1. — „	10
spectabilis (<i>Webbiana</i>)	5	magniflorum	—
picta	—	princeps „ 5. — „	10
Sabinii, ... fl. 15 bis	45	Rollissoni „ 20. — „	50
pelustris, fr.	3	Smithi „ 1. — „	7
pinæa, fr.	1	elegans „ 4. — „	10
Piptanthus nepalensis , fr.	1	novum „ 3. — „	10
Pittosporum Tobira 30 kr. bis	130	superbissimum	5
undulatum	30	venustum „ 2. — „	20
fol. var.	1	Wiltonianum „ 4. — „	6
Platilobium formosum	330	pulchrum „ 5. — „	10
parviflorum fl. 3 bis	5	Thompsonianum	5
triangulare „ 1 „	2	campanulatum hybridum	7
Plumbago capensis	30	cinnamomum	15
Podolobium heterophyllum	2	Zeylanicum	30
ilicifolium	12	Die übrigen im Verzeichniß der Zier-	—
staurophyllum	5	Sträucher.	—
trilobatum	6	Ricinocarpus pinifolia	12
Polygala cordata 30 kr. bis	1	Rœlla ciliaris 30 kr. bis	1
Heisteri	1	Rondeletia speciosa , w., fch, fl. 5 bis	20
latifolia 30 kr. bis	1	Salvia splendens	30
opositifolia 30 kr. bis	1	chamædrifolia	1
Pomaderris andromedæfolia	1	patens, fch, ...	—
discolor	1	formosa	—
rufa	—	Saracenia variolaris	6
species nova fl. 1 bis	3	Saxifraga ligulata	130
Primula sinensis	24	flor. albo	—
alba	24	Schottia latifolia , w.	—
Pronaya elegans	10	Scottia dentata	5
Prostanthera lasianthus	1	Sedum sempervivoides , fch, ...	1
violacea 30 kr. bis	1	Sieboldti, fch, 30 kr. bis	1

	fl.	kr.
Oncidium ampliatum	15	—
bifolium	18	—
carthaginense fl. 10 bis	15	—
flexuosum	8	—
luridum	12	—
Papilio	12	—
divaricatum	25	—
Ornithidium coccineum	5	—
Peristeria elata	15	—
Sarcanthus rostratus	5	—
Xylobium squalens	5	—
Zygopetalon Mackaii	7	—
maxillaria	12	—

ferner:

Eine Sammlung Orchidæen von *Brasilien*, und ohne Namen, bestehend in circa 20—30 Sorten, worunter diverse *Catasetum*, *Cattleya*, *Cyrtopodium*, *Maxillaria*, *Oncidium*, *Stanhoepa* u. dgl.

Eine andere Sammlung in 20 Sorten von *Mexico*, ebenfalls ohne Namen.

Die Preise beider Sammlungen werden auf Anfragen mitgetheilt.



Georginen oder Dahlien.

Ein Sortiment von circa 375 der prachtvollsten englischen Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten des verwichenen Jahres enthaltend, blühte bei Abfassung dieses Verzeichnisses noch nicht vollkommen genug, um eine befriedigende Beschreibung der Sorten hierbei anfügen zu können. Es wird demnach zu Ende des nächsten December-Monates ein eigenes gedrucktes Preis-Verzeichniss über Georginen gratis ausgegeben.



Pflanzen in grösserer Anzahl.

Die allgemeiner beliebten Pflanzen, wie: *Acacien*, *Azalea indica* und *Azaleen* des freyen Landes, *Camellien*, *Dillwynen*, *Epacris*, *Ericen*, *Pelargonien*, *Rhododendron arboreum* var und *Rhododendron* des freyen Landes, *Orangen-Bäumchen*, *Georginen* u. a. m. werden in grösserer Anzahl cultivirt; es können diese daher, nach den natürlichen Umständen verschieden assortirt, in Massen von 12 bis 100 Stück zu verhältnissmässig billigeren Preisen geliefert werden.



Sämereien.

Aufträge für alle Arten von Sämereien sind wir bereit, bestmöglichst auszuführen.

